




IDFIL®

**AUFHÄNGEN
BEFESTIGEN
JUSTIEREN**

www.idfil.eu

KATALOG DECKE & AKUSTIK



BESTANDTEILE EINES AUFHÄNGUNGSSYSTEMS	5
PRIMÄRKONSTRUKTIONS-AUFHÄNGUNGSSYSTEME FÜR I-PROFIL WEITSPANNTRÄGER	7
AUFHÄNGUNGSSYSTEME FÜR DECKENSEGEL UND AKUSTIKBAFFELN	11
Aufhängungskits für quadratische und rechteckige Deckensegel	12
Aufhängungskits für Akustikbaffeln	14
Kits für Deckensegelaufhängungen an Unterkonstruktionen mit T-Schienen 15mm und 24mm	16
Kits für Baffelaufhängungen an Unterkonstruktionen mit T-Schienen 15mm und 24mm	18
Mono-Tri-FIL KIT für runde und dreieckige Deckensegel	20
Mono-Duo-FIL KIT für rechteckige Deckensegel	22
Mono-Quadro-FIL KIT für quadratische Deckensegel	24
ZUBEHÖR	27
VERPACKUNGS-AUSFÜHRUNGEN	31
SICHERHEITSHINWEISE	33



Aufhängen, Befestigen, Justieren,

IDFIL® hat eine wegweisende Generation von professionellen Aufhängungslösungen entwickelt, die auf europäischem Fachwissen basieren. Diese innovativen Lösungen verbinden anspruchsvolle Technik mit subtiler Eleganz, um die Inszenierung von Leuchten, Akustikbaffeln, Deckensegeln, Beschilderungen und dekorativen Objekten in perfekter ästhetischer Balance zu ermöglichen. Dabei gelingt es, die technischen Aspekte geschickt in den Hintergrund treten zu lassen.

BESTANDTEILE EINES AUFHÄNGUNGSSYSTEMS

Ein Aufhängungssystem setzt sich aus drei Komponenten zusammen: der Deckenbefestigung (**FIL-Socket**), dem Drahtseil mit Drahtseilende (FIL-Ende) und dem Seilaufhänger (**FIL-Locker**).

Daher bieten wir Ihnen vollständige, einsatzbereite Kits an.

Wenn Sie Akustikelemente wie Segel oder Baffel aufhängen möchten, erfolgt die Verbindung zwischen FIL-Locker und dem Akustiksegel durch eine Spirale, die direkt in das Material eingedreht wird.




DECKENBEFESTIGUNG (FIL-SOCKET)

Bestehend aus 2 Teilen:

Basis und Kappe.

Befestigen Sie den Socket an der Decke oder an der Wand. Führen Sie das Seil in die Kappe ein und schrauben Sie die Kappe am Socket fest.



DAS DRAHTEIL MIT ENDE

Verschiedene Drahtseilenden (FIL-Enden) sind vorhanden.



DER SEILAUFHÄNGER (FIL-LOCKER)

Das Seil läuft durch den FIL-Locker. Dieser ist selbstblockierend.

Durch Anheben oder Absenken des FIL-Lockers mithilfe der Justierdüse, passen Sie die Höhe des Deckensegels stufenlos an.




DIE SPIRALE

In das Deckensegel eingedreht, ermöglicht die Verbindung der Akustikspirale die direkte Verbindung zum Aufhängesystem.

Für die Verankerung von Segeln und Baffeln aus PET und Melaminschaum kontaktieren Sie uns.

Alle unsere Produkte durchlaufen eine technische Zugfestigkeitsprüfung, die von einem unabhängigen Prüflabor durchgeführt und bestätigt wird.






IDFIL®

**PRIMÄRKONSTRUKTIONS-
AUFHÄNGUNGSSYSTEME
FÜR I-PROFIL
WEITSPANNTRÄGER**



PRIMÄRKONSTRUKTIONS-AUFHÄNGUNGSSYSTEME FÜR I-PROFIL WEITSPANNTRÄGER

KONFORM MIT DTU 58.1 UND VON APAVE GEPRÜFT




HINWEIS DTU 58.1 AUSGABE JUNI 2019

DRAHTSEILAUFHÄNGUNGEN DES PRIMÄRRAHMENS

- ⊙ Das Aufhängungselement muss dann mechanisch verstellbar und einteilig sein
- ⊙ Die Verbindung zwischen Träger und Aufhänger muss über ein Aufhängezubehör erfolgen.
- ⊙ Für die Aufhänger gelten die gleichen Bestimmungen wie für die starren Aufhänger (möglichst so nah wie möglich an der Senkrechten, verstellbar ...)

AUFHÄNGUNGSSYSTEM FÜR I-PROFIL WEITSPANNTRÄGER



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
051025200A10	Karton mit 10 Seilen Ø2,5 mm, Länge 2 m, FIL-Ende Schlaufe, FIL-Locker Speedy L + 10 Ösen M6x50 mm mit 2 M6-Muttern	2	10
051025300A10	Karton mit 10 Seilen Ø2,5 mm, Länge 3 m, FIL-Ende Schlaufe, FIL-Locker Speedy L + 10 Ösen M6x50 mm mit 2 M6-Muttern	3	10
051025500A10	Karton mit 10 Seilen Ø2,5 mm, Länge 5 m, FIL-Ende Schlaufe, FIL-Locker Speedy L + 10 Ösen M6x50 mm mit 2 M6-Muttern	5	10
0510251000A10	Karton mit 10 Seilen Ø2,5 mm, Länge 10 m, FIL-Ende Schlaufe, FIL-Locker Speedy L + 10 Ösen M6x50 mm mit 2 M6-Muttern	10	10

ERLEBEN SIE UNSER VIELSEITIGES KIT FÜR PRIMÄRKONSTRUKTIONEN, DAS SICH PERFECT AN IHRE BEDÜRFNISSE ANPASST!



FLEXIBEL EINSETZBAR

- ⊙ Geeignet für alle marktüblichen Unterkonstruktionen
- ⊙ Max. Betriebslast: 60kg @ 3:1
- ⊙ Drahtseil erhältlich in 2, 3, 5 und 10 Meter Länge



ZEITSPAREND

- ⊙ Schnelle Montage
- ⊙ Komplettes, gebrauchsfertiges Kit
- ⊙ Verbesserte Logistiksteuerung



SICHER

- ⊙ Selbstblockierender FIL-Locker mit Entriegelungssperre
- ⊙ Keine gefährlichen Werkzeuge erforderlich = Sicher
- ⊙ Geringe Anfälligkeit für Fremdeingriffe




UMWELTFREUNDLICH

- ⊙ Recyclbare Verpackung
- ⊙ 1 Karton = ist für 30m² Weitspannträger ausgelegt**



SPEEDBOX

*Angabe der m² Fläche unter vorbehalt. Individuelle Installationsgegebenheiten vor Ort.








IDFIL®

AUFHÄNGUNGSSYSTEME FÜR DECKENSEGEL UND AKUSTIKBAFFELN



AUFHÄNGUNGSKITS FÜR QUADRATISCHE UND RECHTECKIGE DECKENSEGEL



Vergessen Sie nicht die Spiralen für die Verbindung mit Ihren Deckensegeln.

Seite: Nr. 28






KIT FIL-LOCKER SPEEDY S MIT FIL-DECKENSOCKEL 180°-KUGEL



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01C10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	8
01C10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	8
01C10300A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Nickel	3	8
01C10500A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Nickel	5	8
01C10600A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 6M, Ausführung Nickel	6	8




IN PASSENDER FARBGEBUNG!



KIT FIL-LOCKER **SPEEDY S** MIT FIL-DECKENSOCKEL 180°-KUGEL - SCHWARZ



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01C10100H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Schwarz	1	8
01C10200H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Schwarz	2	8
01C10300H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Schwarz	3	8
01C10500H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Schwarz	5	8




KIT FIL-LOCKER **SPEEDY S** MIT FIL-DECKENSOCKEL 180°-KUGEL - WEIß




ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01C10100J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Weiß	1	8
01C10200J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Weiß	2	8
01C10300J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Weiß	3	8
01C10500J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Weiß	5	8




AUFHÄNGUNGSKITS FÜR AKUSTIKBAFFLEN



Vergessen Sie nicht die Spiralen für die Verbindung mit Ihren Deckensegeln.
Seite: Nr. 28






KIT FIL-LOCKER ROCKET M6 MIT FIL-DECKENSOCKEL 180°-KUGEL



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
22C10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	8
22C10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	8
22C10300A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Nickel	3	8
22C10500A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Nickel	5	8




IN PASSENDER FARBGEBUNG!



KIT FIL-LOCKER ROCKET M6 MIT FIL-DECKENSOCKEL 180°-KUGEL - SCHWARZ



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
22C10100H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Schwarz	1	8
22C10200H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Schwarz	2	8
22C10300H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Schwarz	3	8
22C10500H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Schwarz	5	8




KIT FIL-LOCKER ROCKET M6 MIT FIL-DECKENSOCKEL 180°-KUGEL - WEIß



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
22C10100J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Weiß	1	8
22C10200J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Weiß	2	8
22C10300J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Weiß	3	8
22C10500J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket (M) M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseile Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Weiß	5	8



KITS FÜR DECKENSEGELAUFHÄNGUNGEN AN UNTERKONSTRUKTIONEN MIT T-SCHIENEN 15MM UND 24MM



Vergessen Sie nicht die Spiralen für die Verbindung
mit Ihren Deckensegeln.

Seite: Nr. 28




KIT FIL-LOCKER SPEEDY S – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T15 PROFILE

	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/ KARTON
	01XG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	8
	01XG10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	8
	01XI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	8
	01XI10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	8

KIT FIL-LOCKER SPEEDY S – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T24 PROFILE

	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/ KARTON
	01YG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	8
	01YG10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	8
	01YI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	8
	01YI10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	8

IN PASSENDER FARBGEBUNG!




KIT FIL-LOCKER SPEEDY S – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T15 PROFILE - SCHWARZ

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01XG10100H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Schwarz	1	8
01XG10200H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Schwarz	2	8

KIT FIL-LOCKER SPEEDY S – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T24 PROFILE - SCHWARZ

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01YG10100H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Schwarz	1	8
01YG10200H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Schwarz	2	8




KIT FIL-LOCKER SPEEDY S – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T15 PROFILE - WEIß

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01XI10100J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Weiß	1	8
01XI10200J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Weiß	2	8

KIT FIL-LOCKER SPEEDY S – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T24 PROFILE - WEIß

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01YI10100J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Weiß	1	8
01YI10200J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Weiß	2	8

KITS FÜR BAFFELAUFHÄNGUNGEN AN UNTERKONSTRUKTIONEN MIT T-SCHIENEN 15MM UND 24MM




KIT FIL-LOCKER ROCKET M6 – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T15 PROFILE

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
 22XG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	8
22XG10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	8
22XI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	8
22XI10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	8

KIT FIL-LOCKER ROCKET M6 – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T24 PROFILE

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
 22YG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	8
22YG10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	8
22YI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	8
22YI10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	8


IN PASSENDER FARBGEBUNG!


KIT FIL-LOCKER ROCKET M6 – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T15 PROFILE - SCHWARZ

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
22XG10100H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Schwarz	1	8
22XG10200H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Schwarz	2	8

KIT FIL-LOCKER ROCKET M6 – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T24 PROFILE - SCHWARZ

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
22YG10100H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Schwarz	1	8
22YG10200H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Schwarz	2	8


KIT FIL-LOCKER ROCKET M6 – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T15 PROFILE - WEIß

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
22XI10100J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Weiß	1	8
22XI10200J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 15mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Weiß	2	8

KIT FIL-LOCKER ROCKET M6 – MIT FIL-ENDE SCHIENENCLIP FÜR T24 PROFILE - WEIß

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
22YI10100J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Weiß	1	8
22YI10200J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T-Profil 24mm, Drahtseile Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Weiß	2	8



NOIR



WEIß



CHROM



NICKEL

19


SCHWARZ
CHROMGOLD
CHROM

ROSÉ



SATIN

MONO-TRI-FIL KIT FÜR RUNDE UND DREIECKIGE DECKENSEGEL




! $A \geq B$

Vergessen Sie nicht die Spiralen für die Verbindung mit Ihren Deckensegeln.

Seite: Nr. 28




KIT MONO-TRI-FIL MIT FIL-LOCKER SPEEDY S




ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01F10100A1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	1
01F10200A1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	1
01F10300A1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Nickel	3	1
01F10500A1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Nickel	5	1



IN PASSENDER FARBGEBUNG!




KIT MONO-TRI-FIL MIT FIL-LOCKER SPEEDY S - SCHWARZ



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01F10100H1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Schwarz	1	1
01F10200H1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Schwarz	2	1
01F10300H1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Schwarz	3	1
01F10500H1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Schwarz	5	1





KIT MONO-TRI-FIL MIT FIL-LOCKER SPEEDY S - WEIß



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01F10100J1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Weiß	1	1
01F10200J1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Weiß	2	1
01F10300J1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Weiß	3	1
01F10500J1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-3, 3 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Weiß	5	1



MONO-DUO-FIL KIT FÜR RECHTECKIGE DECKENSEGEL




Vergessen Sie nicht die Spiralen für die Verbindung mit Ihren Deckensegeln.

Seite: Nr. 28





KIT MONO-DUO-FIL MIT FIL-LOCKER SPEEDY S




ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01GY10100A1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	1
01GY10200A1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	1
01GY10300A1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Nickel	3	1
01GY10500A1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Nickel	5	1




IN PASSENDER FARBGEBUNG!




KIT MONO-DUO-FIL MIT FIL-LOCKER SPEEDY S - SCHWARZ



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01GY10100H1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Schwarz	1	1
01GY10200H1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Schwarz	2	1
01GY10300H1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Schwarz	3	1
01GY10500H1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Schwarz	5	1




KIT MONO-DUO-FIL MIT FIL-LOCKER SPEEDY S - WEIß



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01GY10100J1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Weiß	1	1
01GY10200J1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Weiß	2	1
01GY10300J1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Weiß	3	1
01GY10500J1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-2, 2 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Weiß	5	1




MONO-QUADRO-FIL KIT FÜR QUADRATISCHE DECKENSEGEL




! $A \geq B$

Vergessen Sie nicht die Spiralen für die Verbindung mit Ihren Deckensegeln.
Seite: Nr. 28





KIT MONO-QUADRO-FIL MIT FIL-LOCKER SPEEDY S




ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01G10100A1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Nickel	1	1
01G10200A1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Nickel	2	1
01G10300A1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Nickel	3	1
01G10500A1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Nickel	5	1



IN PASSENDER FARBGEBUNG!




KIT MONO-QUADRO-FIL MIT FIL-LOCKER SPEEDY S - SCHWARZ



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01G10100H1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Schwarz	1	1
01G10200H1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Schwarz	2	1
01G10300H1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Schwarz	3	1
01G10500H1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Schwarz	5	1




KIT MONO-QUADRO-FIL MIT FIL-LOCKER SPEEDY S - WEIß



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	LÄNGE (M)	STÜCK/KARTON
01G10100J1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 1M, Ausführung Weiß	1	1
01G10200J1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 2M, Ausführung Weiß	2	1
01G10300J1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 3M, Ausführung Weiß	3	1
01G10500J1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4 FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-4, 4 Drahtseilen Ø 1 mm Länge 5M, Ausführung Weiß	5	1





IDFIL®

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR



ZUBEHÖR

AKUSTIKSPIRALE



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	VPE
SPIR240M8	Beutel mit 8 Spiralen für Deckensegel. Länge 40mm	8

BETONHAKEN




ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	VPE
CCRON100	Karton mit 100 Betonhaken zur Verankerung in Beton C20/C25	100

EINSCHLAGHILFE FÜR BETONHAKEN



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	VPE
OPCCROP1	Einschlaghilfe für Betonhaken	1

SCHNEIDEZANGE



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	VPE
PCC4L1	Schneidezange für Drahtseile bis Ø4 mm	1

MAGNET GEWINDE




ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	VPE
AIM25M6A1	Magnetgröße Ø25 mm – Gewinde M6 – Vernickelte Oberfläche	1
AIM32M6A1	Magnetgröße Ø32 mm – Gewinde M6 – Vernickelte Oberfläche	1

MAGNET GEBOHRT



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	VPE
AIM20PA1	Magnetgröße Ø20 mm – gebohrt – Vernickelte Oberfläche	1
AIM25PA1	Magnetgröße Ø25 mm – gebohrt – Vernickelte Oberfläche	1
AIM42PA1	Magnetgröße Ø42 mm – gebohrt – Vernickelte Oberfläche	1

SCHIENENCLIPS FÜR T-PROFILE, M6-GEWINDE – SCHWARZ ODER WEIß







ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	VPE
CSP15M6I8	Beutel mit 8 Schienenclips für T15-Profile, M6-Gewinde, mattweiße Oberfläche	8
CSP15M6G8	Beutel mit 8 Schienenclips für T15-Profile, M6-Gewinde, mattschwarze Oberfläche	8
CSP24M6I8	Beutel mit 8 Schienenclips für T24-Profile, M6-Gewinde, mattweiße Oberfläche	8
CSP24M6G8	Beutel mit 8 Schienenclips für T24-Profile, M6-Gewinde, mattschwarze Oberfläche	8

KÄFIGMUTTER M4 FÜR DESIGN-UNTERKONSTRUKTION MIT SCHATTENFUGE




ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	VPE
CPJCM1	Beutel mit 8 Aufhängeclips für Schattenfugenhalter, Ausführung Verzinkt Bitte beachten - nur kompatibel mit FIL-Ende „T10“	8

DETAILS MACHEN BEKANNTLICH DEN UNTERSCHIED



Verleihen Sie Ihren Projekten das entscheidende Detail mit unseren Kanaladaptern, wenn Sie Zwischendecken kreuzen müssen. Dank des Kanaladapters gibt es keine Gefahr mehr von Beschädigungen an der Zwischendecke!

KANALADAPTER ZWISCHENDECKE – SCHWARZ ODER WEIß



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	VPE
GTD0622G48	Packung mit 48 Kanaladapter Zwischendecke Ø6 mm, Länge 22,5 mm, Abdeckkragen Ø12mm x 1, Ausführung Schwarz	48
GTD0622I48	Packung mit 48 Kanaladapter Zwischendecke Ø6 mm, Länge 22,5 mm, Abdeckkragen Ø12mm x 1, Ausführung Weiß	48



NOIR



WEIß



CHROM



NICKEL



SCHWARZ
CHROM




GOLD
CHROM



ROSÉ



SATIN



IDFIL[®]

**VERPACKUNGS
AUSFÜHRUNGEN**



VERPACKUNGS-AUSFÜHRUNGEN

Alle unsere Kits sind in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Verpackung erhältlich.




STANDARD VERPACKUNG



Der Standard für unsere Kits umfasst 8 Aufhängesets verpackt in umweltfreundlichen Kartonschachteln.

ARTIKEL-CODE 8



VERPACKUNG MIT HOHER KAPAZITÄT



Verpackung, die an Ihre Baustelle oder Produktion angepasst ist.

Eine geräumige Verpackungslösung, die praktisch und umweltfreundlicher ist, da sie weniger Verpackungsmaterial benötigt.



IDFIL® GEHT NOCH WEITER...




OPTIMIERTE UND NACHHALTIGE VERPACKUNG MIT EINER GARANTIE FÜR NULL ABFALL



Haben Sie bereits über die Verwendung von einer Mehrwegverpackung nachgedacht?

Wählen Sie eine individuell angepasste Lösung, die die Logistik an Ihren Standorten vereinfacht.



SICHERHEITSHINWEISE

Wir legen großen Wert auf die Sicherheit unserer Produkte. Daher ist es von höchster Bedeutung, unsere Anweisungen sorgfältig zu befolgen, sowohl bei der Handhabung als auch bei der Installation.

Die Missachtung dieser Hinweise könnte zu Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit führen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle eines Unfalls, der auf die Nichtbefolgung unserer Sicherheitshinweise zurückzuführen ist, jegliche Garantie- oder Gewährleistungsansprüche für unsere Produkte und eventuell auftretende Schäden entfallen.

Wenn Sie Unterstützung bei der Umsetzung unserer Lösungen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.



Beachten und halten Sie die max. zulässigen Betriebslasten ein



Nicht in Schwimmbädern, chlorhaltigen oder korrosiven Umgebungen verwenden



Ausschließlich zum Aufhängen von statischen Lasten verwenden



Nicht mit Fett oder Schmiermitteln in Berührung bringen



Führen Sie keine ausgefranzten Drahtseile in den selbstsichernden Drahtseilhalter ein.



Bei der Anwendung sollte ein Winkel von 60° nicht überschritten werden



Komponenten des Aufhängungssystems nicht anstreichen



Vergewissern Sie sich, dass keine Gefahr von Stößen auf das Aufhängungssystem besteht



IDFIL®

AUFHÄNGEN BEFESTIGEN JUSTIEREN



IDfyp GmbH

Feytiatring 12

35638 LEUN

Tel. +49 6473 30 34 700

E-Mail contact@idfil.eu

Web www.idfil.eu