




IDFIL®

**AUFHÄNGEN
BEFESTIGEN
JUSTIEREN**

www.idfil.eu

KATALOG DECKE & AKUSTIK



ÜBER IDFIL	4
UNSER ENGAGEMENT	5
AUFHÄNGUNGSSYSTEME FÜR CD-/UA-TRAGEKONSTRUKTIONEN UND WEITSPANNTRÄGER	7
AUFHÄNGUNGSSYSTEME IN SCHWARZ & WEIß	15
AUFHÄNGUNGSKITS FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS MINERALWOLLE, STEINWOLLE, GLASWOLLE	19
AUFHÄNGUNGSKITS FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS PET HD	33
AUFHÄNGUNGSKITS FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS HOLZWOLLE	43
AUFHÄNGUNGSKITS FÜR METALLGERAHMTE DECKENSEGEL & BAFFELN	45
AUFHÄNGUNGSKITS MIT MAGENT FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN	53
ZUBEHÖR	57
VERPACKUNG UND SICHERHEITSHINWEISE	63
SUPPORT UND DIENSTLEISTUNGEN	66
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	71

ÜBER IDFIL...

Unsere Geschichte ist eng mit Systemintegratoren, Planungsbüros und Installateuren verknüpft, von der Entwurfsphase bis zur Projektausführung. Diese Zusammenarbeit hat es **IDFIL** ermöglicht, sein Fachwissen stetig zu verfeinern. Unser Know-how setzen wir für die Profis im Baubereich ein, indem wir ihnen intelligente, effiziente und einfache Aufhängungslösungen anbieten, die die Installationsmethoden revolutionieren.

Die Montage und Einstellung unserer Systeme sind kinderleicht: schnell, präzise und völlig werkzeuglos. Seit über 15 Jahren verbessern wir täglich unsere Erfahrung und unser technisches Know-how durch den praktischen Einsatz.

IDFIL-Lösungen beruhen auf europäischem Fachwissen und kombinieren Effizienz mit einer dezenten Eleganz, die sich harmonisch in jede Raumumgebung einfügt und nahezu unsichtbar bleibt.



UNSER ENGAGEMENT



Lösungen

Mit einer breiten Produktpalette garantieren wir Zeitersparnis auf Ihren Baustellen, herausragende Ästhetik und kontinuierliche Innovation.



Service

Wir sind uns der Anforderungen Ihrer Projekte bewusst und bieten einen schnellen, effizienten Service, um Ihre Bedürfnisse fristgerecht zu erfüllen. Unser Ziel ist es, Ihre Anforderungen professionell und zuverlässig zu bedienen.



Zuverlässigkeit und Sicherheit

IDFIL-Lösungen sind sorgfältig darauf ausgelegt, die höchsten Marktstandards zu erfüllen. Jede Lösung wird umfassend validiert und von unabhängigen Prüflaboren wie TÜV und APAVE anerkannt.



Ökologische Verantwortung

Zudem tragen die Lösungen von IDFIL zur Reduzierung der Umweltauswirkungen bei. Wir verwenden umweltfreundliche Verpackungen und unterstreichen damit unser Engagement für die Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks.


Ein leidenschaftliches Team steht bereit, Ihnen die besten Lösungen und den besten Kundenservice zu bieten.

Wir sind für Sie da Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen oder Anliegen.

+49 (0) 6473 30 34 700

oder per E-Mail

vertrieb@idfil.eu




AUFHÄNGUNGSSYSTEME
IDFIL®




AUFHÄNGUNGSSYSTEME FÜR CD-/UA- TRAGEKONSTRUKTIONEN UND WEITSPANNTRÄGER



AUFHÄNGUNGSSYSTEME
FÜR CD-/UA-
TRAGEKONSTRUKTIONEN
UND WEITSPANNTRÄGER

AUFHÄNGUNGSSYSTEME FÜR CD-/UA-TRAGEKONSTRUKTIONEN





PRODUKTE FÜR CD-TRAGEKONSTRUKTIONEN

KIT SPEEDY L - M8 AUBENGEWINDE

Ø 2MM

🛒 40KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	05PA20100PA10		
2	05PA20200PA10		
3	05PA20300PA10	Karton mit 10 Einheiten FIL-Locker Speedy L, Verzinktes Drahtseil mit FIL-Ende Außengewinde M8, Ø 2mm Max. Betriebslast 40kg	10
5	05PA20500PA10		
6	05PA20600PA10		
10	05PA201000PA10		

KIT SPEEDY L - KIPPDÜBEL

Ø 2MM

🛒 40KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	05Q20100PA10		
2	05Q20200PA10		
3	05Q20300PA10	Karton mit 10 Einheiten FIL-Locker Speedy L, Verzinktes Drahtseil mit FIL-Ende Kippdübel, Ø 2mm Max. Betriebslast 40kg	10
5	05Q20500PA10		
6	05Q20600PA10		
10	05Q201000PA10		

KIT SPEEDY L - SCHLAUFE

Ø 2MM

🛒 40KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	05I20100PA10		
2	05I20200PA10		
3	05I20300PA10	Karton mit 10 Einheiten FIL-Locker Speedy L, Verzinktes Drahtseil mit FIL-Ende Schlaufe, Ø 2mm Max. Betriebslast 40kg	10
5	05I20500PA10		
6	05I20600PA10		
10	05I201000PA10		

PRODUKTE FÜR UA-TRAGEKONSTRUKTIONEN

KIT STOPRC - M8 AUßENGEWINDE

∅ 3MM

90KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	STOPRC-PA30100PA10		
2	STOPRC-PA30200PA10		
3	STOPRC-PA30300PA10	Karton mit 10 Einheiten FIL-Locker STOP RC, Verzinktes Drahtseil mit FIL-Ende Außengewinde M8, ∅ 3mm Max. Betriebslast 90kg	10
5	STOPRC-PA30500PA10		
6	STOPRC-PA30600PA10		
10	STOPRC-PA301000PA10		

KIT STOPRC - KIPPDÜBEL

∅ 3MM

90KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	STOPRC-Q30100PA10		
2	STOPRC-Q30200PA10		
3	STOPRC-Q30300PA10	Karton mit 10 Einheiten FIL-Locker STOP RC, Verzinktes Drahtseil mit FIL-Ende Kippdübel, ∅ 3mm Max. Betriebslast 90kg	10
5	STOPRC-Q30500PA10		
6	STOPRC-Q30600PA10		
10	STOPRC-Q301000PA10		

KIT STOPRC - SCHLAUFE


∅ 3MM

90KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	STOPRC-I30100PA10		
2	STOPRC-I30200PA10		
3	STOPRC-I30300PA10	Karton mit 10 Einheiten FIL-Locker STOP RC, Verzinktes Drahtseil mit FIL-Ende Schlaufe, ∅ 3mm Max. Betriebslast 90kg	10
5	STOPRC-I30500PA10		
6	STOPRC-I30600PA10		
10	STOPRC-I301000PA10		

AUFHÄNGUNGSSYSTEME FÜR WEITSPANTRÄGER



KIT WEITSPANTRÄGER

Ø2.5 MM

 60KG

LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
2	051025200A10		
3	051025300A10	Karton mit 10 Einheiten FIL-Locker Speedy L, Verzinktes Drahtseil mit FIL-Ende Schlaufe, Ø 2,5mm, Öse M6x50mm inkl. 2x M6-Muttern	
5	051025500A10	Max. Betriebslast 60kg	
10	0510251000A10		10



**DIE AUFHÄNGUNGSSYSTEME FÜR
CD/UA-TRAGEKONSTRUKTIONEN +
WEITSPANNTRÄGER BIETEN DIE IDEALE
LÖSUNG FÜR JEDE ANWENDUNG.**

**WO DER EINSATZ VON GEWINDESTANGEN,
ÖSENDRAHT UND NONIUS ZU
AUFWENDIG WIRD, SIND DIESE KITS
KINDERLEICHT ZU HANDHABEN.**

**SIE SIND PERFEKT GEEIGNET FÜR
FREIHÄNGENDE KONSTRUKTIONEN
MIT WEITSPANNTRÄGERN, CD-
ODER UA-PROFILIEN!**



FLEXIBEL EINSETZBAR

- ⊙ Wird verbunden an CD- oder UA-Profil
- ⊙ Betriebslasten/Punktlasten: 40-90kg bei 4:1
- ⊙ Drahtseil erhältlich in 2,3,5 und 10 Metern Länge
- ⊙ Drahtseilende für jede Deckensituation



SCHNELLE MONTAGE

- ⊙ Komplettes, gebrauchsfertiges Set
- ⊙ Wenig Komponenten - FIL-Locker + Drahtseil
- ⊙ Zeitersparnis Montage vs. Gewindestange
- ⊙ Einfaches Handling - gegenüber Ösendraht



PRAKTISCH & SICHER

- ⊙ Selbstblockierender FIL-Locker mit Verriegelung
- ⊙ Keine gefährlichen Werkzeuge erforderlich = Sicherheit
- ⊙ Wenig Manipulation möglich
- ⊙ Optisch ansprechende, filigrane Abhängung




UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG

- ⊙ Recyclbare Verpackung
- ⊙ 1 Karton = ist für 30m² Weitspannträger ausgelegt*



*Angabe der m² Fläche
unter vorbehalt. Individuelle
Installationsgegebenheiten
vor Ort .



IDFIL®


AUFHÄNGUNGSSYSTEME IN SCHWARZ & WEIß

AUFHÄNGUNGSSYSTEME
IN SCHWARZ & WEIß












IDFIL[®]

**AUFHÄNGUNGSKITS
FÜR DECKENSEGEL &
BAFFELN
AUS MINERALWOLLE,
STEINWOLLE,
GLASWOLLE**

STEINWOLLE
GLASWOLLE
MINERALWOLLE
BAFFELN
DECKENSEGEL
AUFHÄNGUNGSKITS
FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN



AUFHÄNGUNGSKITS FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS MINERALWOLLE, STEINWOLLE, GLASWOLLE



Der **Spiralanker** zum Eindrehen
in Deckensegel und Baffeln
ist als Zubehör auf **Seite 59** aufgeführt.



PRODUKTE EINZELAUFHÄNGUNG

KIT SPEEDY S NICKEL

Ø 1MM

📦 10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/ KARTON
1	01C10100A8			
2	01C10200A8			
3	01C10300A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel		8
5	01C10500A8			
6	01C10600A8			

KIT SPEEDY S SCHWARZ

Ø 1,2MM

📦 10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/ KARTON
1	01C12100H8			
2	01C12200H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseil Ø 1,2 mm, Ausführung Schwarz		8
3	01C12300H8			
5	01C12500H8			

KIT SPEEDY S WEIß



Ø 1,2MM

📦 10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/ KARTON
1	01C12100J8			
2	01C12200J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseil Ø 1,2 mm, Ausführung Weiß		8
3	01C12300J8			
5	01C12500J8			

AUFHÄNGUNGSKITS MONO-DUO-FIL FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS MINERALWOLLE, STEINWOLLE, GLASWOLLE



Der **Spiralanker** zum Eindrehen in Deckensegel und Baffeln ist als Zubehör auf **Seite 59** aufgeführt.



PRODUKTE MONO-DUO-FIL

KIT MONO-DUO-FIL SPEEDY S - NICKEL

Ø 1MM

10KG
JE DRAHTSEIL



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	01GY10100A1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2x FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-Quadro, 2x Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel		1
2	01GY10200A1			
3	01GY10300A1			
5	01GY10500A1			

KIT MONO-DUO-FIL SPEEDY S - SCHWARZ

Ø 1MM

5KG
JE DRAHTSEIL



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	01GY10100H1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2x FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-Quadro, 2x Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Schwarz		1
2	01GY10200H1			
3	01GY10300H1			
5	01GY10500H1			

KIT MONO-DUO-FIL SPEEDY S - WEIß


Ø 1MM

5KG
JE DRAHTSEIL



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	01GY10100J1	Kartonschachtel Mono-Duo-FIL KIT bestehend aus 2x FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-Quadro, 2x Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Weiß		1
2	01GY10200J1			
3	01GY10300J1			
5	01GY10500J1			

AUFHÄNGUNGSKITS MONO-TRI-FIL FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS MINERALWOLLE, STEINWOLLE, GLASWOLLE



Der **Spiralanker** zum Eindrehen in Deckensegel und Baffeln ist als Zubehör auf **Seite 59** aufgeführt.



PRODUKTE MONO-TRI-FIL

KIT MONO-TRI-FIL SPEEDY S - NICKEL

Ø 1MM

 **10KG**
JE DRAHTSEIL



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/ KARTON
1	01F10100A1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3x FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-Tri, 3x Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Verzinkt		1
2	01F10200A1			
3	01F10300A1			
5	01F10500A1			

KIT MONO-TRI-FIL SPEEDY S - SCHWARZ

Ø 1MM

 **5KG**
JE DRAHTSEIL



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/ KARTON
1	01F10100H1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3x FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-Tri, 3x Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Schwarz		1
2	01F10200H1			
3	01F10300H1			
5	01F10500H1			

KIT MONO-TRI-FIL SPEEDY S - WEIß




Ø 1MM

 **5KG**
JE DRAHTSEIL



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/ KARTON
1	01F10100J1	Kartonschachtel Mono-Tri-FIL KIT bestehend aus 3x FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-Tri, 3x Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Weiß		1
2	01F10200J1			
3	01F10300J1			
5	01F10500J1			

AUFHÄNGUNGSKITS MONO-QUADRO-FIL FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS MINERALWOLLE, STEINWOLLE, GLASWOLLE



Der **Spiralanker** zum Eindrehen in Deckensegel und Baffeln ist als Zubehör auf **Seite 59** aufgeführt.



PRODUKTE MONO QUADRO-FIL

KIT MONO-QUADRO-FIL SPEEDY S - NICKEL

Ø1MM

10KG
JE DRAHTSEIL



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/ KARTON
1	01G10100A1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4x FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-Quadro, 4x Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Verzinkt		1
2	01G10200A1			
3	01G10300A1			
5	01G10500A1			

KIT MONO-QUADRO-FIL SPEEDY S - SCHWARZ

Ø1MM

5KG
JE DRAHTSEIL



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/ KARTON
1	01G10100H1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4x FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-Quadro, 4x Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Schwarz		1
2	01G10200H1			
3	01G10300H1			
5	01G10500H1			

KIT MONO-QUADRO-FIL SPEEDY S - WEIß

Ø1MM

5KG
JE DRAHTSEIL




LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/ KARTON
1	01G10100J1	Kartonschachtel Mono-Quadro-FIL KIT bestehend aus 4x FIL-Locker Speedy S, FIL-Deckensockel Mono-Quadro, 4x Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Weiß		1
2	01G10200J1			
3	01G10300J1			
5	01G10500J1			

AUFHÄNGUNGSKITS T15/T24 FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS MINERALWOLLE, STEINWOLLE, GLASWOLLE



Unsere Clips sind standardmäßig für T-15 und T-24 Schienen erhältlich



PRODUKTE EINZELAUFHÄNGUNG T15/T24

KIT SPEEDY S T15 - NICKEL

Ø1MM

10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	01XG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	8
2	01XG10200A8		
1	01XI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	8
2	01XI10200A8		

KIT SPEEDY S T24 - NICKEL

Ø1MM

10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	01YG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	8
2	01YG10200A8		
1	01YI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	8
2	01YI10200A8		

KIT SPEEDY S T15 - SCHWARZ UND WEIß

Ø1MM

5KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	01XG10100H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Schwarz	8
2	01XG10200H8		
1	01XI10100J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Weiß	8
2	01XI10200J8		

KIT SPEEDY S T24 - SCHWARZ UND WEIß

Ø1MM

5KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	01YG10100H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Schwarz	8
2	01YG10200H8		
1	01YI10100J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Weiß	8
2	01YI10200J8		

HORIZONTALE DRAHTSEILÜBERSPANNUNG FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS MINERALWOLLE, STEINWOLLE, GLASWOLLE



KITS KH 3

Ø3MM

30KG


	LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	5	KH3005P1	Horizontale Drahtseilüberspannung bestehend aus einem verzinkten Drahtseil Ø 3mm, Konstruktion 7x7, mit 2x DUAL-LOCKER DBFL		1
	15	KH3015P1			
	20	KH3020P1			
	30	KH3030P1			
	50	KH3050P1			

KITS CROSSFIL 3 SPEEDY S - NICKEL

Ø1MM

10KG

	LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	01CF310100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Crossfil 3 für Horizontale Drahtseilüberspannung Ø 3mm, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel		8
	2	01CF310200A8			
	3	01CF310300A8			
	5	01CF310500A8			



KITS KH 6

Ø6MM

100KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
10	KH6010V1			
20	KH6020V1	Horizontale Drahtseilüberspannung bestehend aus einem verzinkten Drahtseil Ø 6mm, Konstruktion 7x7, mit 2x DUAL-LOCKER DBFXL		1
50	KH6050V1			


KITS CROSSFIL 6 SPEEDY M - NICKEL

Ø1,5MM

20KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	04CF615100A8			
2	04CF615200A8			
3	04CF615300A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy M, FIL-Ende Crossfil 6 für Horizontale Drahtseilüberspannung Ø 6mm, Drahtseil Ø 1,5 mm, Ausführung Nickel		8
5	04CF615500A8			





IDFIL®

**AUFHÄNGUNGSKITS
FÜR DECKENSEGEL &
BAFFELN AUS PET HD**





AUFHÄNGUNGSKITS FÜR
DECKENSEGEL & BAFFELN
AUS PET HD

AUFHÄNGUNGSKITS FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS PET HD



Für Deckensegel und Baffeln
ab 12mm Profilstärke



PRODUKTE EINZELAUFHÄNGUNG PET HD

KIT ROCKET PET HD - NICKEL

Ø1MM

📦 10KG

	LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	20VBC10100A8			
	2	20VBC10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket PET HD 4x12mm Grobgewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel		8
	3	20VBC10300A8			
	4	20VBC10400A8			
	5	20VBC10500A8			

KIT SPACE 12 - NICKEL

Ø1MM

📦 10KG

	LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	17C10100A8			
	2	17C10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 12 mit 12mm-U-Bügel, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel		8
	3	17C10300A8			
	4	17C10400A8			
	5	17C10500A8			

KIT SPACE 24 - NICKEL

Ø1MM

📦 10KG


	LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	18C10100A8			
	2	18C10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 24 mit 24mm-U-Bügel, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel		8
	3	18C10300A8			
	4	18C10400A8			
	5	18C10500A8			

Wir liefern die geeignete Aufhängelösung für Ihre Baffelprofilstärke.
Kontaktieren Sie uns dazu unter vertrieb@idfil.eu oder +49 6473 3034700.

AUFHÄNGUNGSKITS T15/T24 FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS PET HD



Unsere Clips sind standardmäßig für T-15 und T-24 Schienen erhältlich



KIT SPACE 12 T15 - NICKEL

Ø1MM

🛒 10KG

LÄNGE (M)

ARTIKELNUMMER

ARTIKELBESCHREIBUNG

FARBE

STÜCK/
KARTON



1

17XG10100A8

Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 12, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel



8

2

17XG10200A8

1

17XI10100A8

Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 12, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel



8

2

17XI10200A8

KIT SPACE 12 T24 - NICKEL

Ø1MM

🛒 10KG

LÄNGE (M)

ARTIKELNUMMER

ARTIKELBESCHREIBUNG

FARBE

STÜCK/
KARTON



1

17YG10100A8

Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 12, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel



8

2

17YG10200A8

1

17YI10100A8

Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 12, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel



8

2

17YI10200A8

PRODUKTE EINZELAUFHÄNGUNG T15/T24 PET HD

KIT SPACE 24 T15 - NICKEL

Ø1MM

🛒 10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	18XG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 24, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	●	8
2	18XG10200A8			
1	18YXI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 24, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	○	8
2	18XI10200A8			

KIT SPACE 24 T24 - NICKEL

Ø1MM

🛒 10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	18YG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 24, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	●	8
2	18YG10200A8			
1	18YI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 24, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	○	8
2	18YI10200A8			

KIT ROTCKET PET HD T15 - NICKEL

Ø1MM

🛒 10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	20VBXG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker PET HD 4x12mm Grobgewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	●	8
2	20VBXG10200A8			
1	20VBXI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker PET HD 4x12mm Grobgewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	○	8
2	20VBXI10200A8			

KIT ROCKET PET HD T24 - NICKEL

Ø1MM

🛒 10KG





LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	20VBYG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker PET HD 4x12mm Grobgewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	●	8
2	20VBYG10200A8			
1	20VBYI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker PET HD 4x12mm Grobgewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	○	8
2	20VBYI10200A8			

HORIZONTALE DRAHTSEILÜBERSPANNUNG FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS PET HD



WANDBEFESTIGUNG → Seite 60





STAHLTRÄGERBEFESTIGUNG → Seite 60

Zur Produktwahl umblättern →

HORIZONTALE DRAHTSEILÜBERSPANNUNG FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS PET HD

KITS KH 3

Ø3MM

 30KG

	LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	5	KH3005P1			
	15	KH3015P1			
	20	KH3020P1	Horizontale Drahtseilüberspannung bestehend aus einem verzinkten Drahtseil Ø 3mm, Konstruktion 7x7, mit 2x DUAL-LOCKER DBFL		1
	30	KH3030P1			
	50	KH3050P1			

KITS CROSSFIL 3 ROCKET PET HD - NICKEL

Ø1MM

 10KG

	LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	20VBCF310100A8			
	2	20VBCF310200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker PET HD 4x12mm Grobgewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Crossfil 3 für Horizontale Drahtseilüberspannung Ø 3mm, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel		8
	3	20VBCF310300A8			
	5	20VBCF310500A8			

KITS CROSSFIL 3 SPACE 12 - NICKEL

Ø1MM

 10KG

	LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	17CF310100A8			
	2	17CF310200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 12, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Crossfil 3 für Horizontale Drahtseilüberspannung Ø 3mm, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel		8
	3	17CF310300A8			
	5	17CF310500A8			

KITS CROSSFIL 3 SPACE 24 - NICKEL

Ø1MM

 10KG

	LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	18CF310100A8			
	2	18CF310200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 24, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Crossfil 3 für Horizontale Drahtseilüberspannung Ø 3mm, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel		8
	3	18CF310300A8			
	5	18CF310500A8			

KITS KH 6

Ø6MM

100KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
10	KH6010V1			
20	KH6020V1	Horizontale Drahtseilüberspannung bestehend aus einem verzinkten Drahtseil Ø 6mm, Konstruktion 7x7, mit 2x DUAL-LOCKER DBFXL		1
50	KH6050V1			

KITS CROSSFIL 6 ROCKET PET HD - NICKEL

Ø1,5MM

20KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	20VBCF615100A8			
2	20VBCF615200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker PET HD 4x12mm Grobgewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Crossfil 6 für Horizontale Drahtseilüberspannung Ø 6mm, Drahtseil Ø 1,5 mm, Ausführung Nickel		8
3	20VBCF615300A8			
5	20VBCF615500A8			

KITS CROSSFIL 6 SPACE 12 - NICKEL

Ø1,5MM

20KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	17CF615100A8			
2	17CF615200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 12, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Crossfil 6 für Horizontale Drahtseilüberspannung Ø 6mm, Drahtseil Ø 1,5 mm, Ausführung Nickel		8
3	17CF615300A8			
5	17CF615500A8			


KITS CROSSFIL 6 SPACE 24 - NICKEL

Ø1,5MM

20KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	18CF615100A8			
2	18CF615200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 24, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Crossfil 6 für Horizontale Drahtseilüberspannung Ø 6mm, Drahtseil Ø 1,5 mm, Ausführung Nickel		8
3	18CF615300A8			
5	18CF615500A8			




AUFHÄNGUNGSKITS FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN AUS HOLZWOLLE



Wir liefern die geeignete Aufhängelösung für Ihr Projekt mit Holzwolle.
Kontaktieren Sie uns dazu unter vertrieb@idfil.eu oder +49 6473 3034700.








IDFIL®

**AUFHÄNGUNGSKITS
EINZELAUFHÄNGUNG
FÜR METALLGERAHMTE
DECKENSEGEL
& BAFFELN**



AUFHÄNGUNGSKITS EINZELAUFHÄNGUNG FÜR METALLGERAHMTE DECKENSEGEL & BAFFELN



PRODUKTE EINZELAUFHÄNGUNG ROCKET M6

KIT ROCKET M6 - NICKEL

Ø 1MM

🛒 10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	22C10100A8			
2	22C10200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel		8
3	22C10300A8			
5	22C10500A8			

KIT ROCKET M6 - SCHWARZ

Ø 1,2MM

🛒 10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	22C12100H8			
2	22C12200H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseil Ø 1,2 mm, Ausführung Schwarz		8
3	22C12300H8			
5	22C12500H8			

KIT ROCKET M6 - WEIß

Ø 1,2MM

🛒 10KG





LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	22C12100J8			
2	22C12200J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Deckensockel 180°-Kugel, Drahtseil Ø 1,2 mm, Ausführung Weiß		8
3	22C12300J8			
5	22C12500J8			

AUFHÄNGUNGSKITS EINZELAUFHÄNGUNG T15/T24 FÜR METALLGERAHMTE DECKENSEGEL & BAFFELN



Unsere Clips sind standardmäßig für T-15
und T-24 Schienen erhältlich



PRODUKTE EINZELAUFHÄNGUNG T15/T24 ROCKET M6

KIT KIT ROCKET M6 T15 - NICKEL

Ø 1MM

📦 10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	22XG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	8
2	22XG10200A8		
1	22XI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	8
2	22XI10200A8		

KIT ROCKET M6 T24 - NICKEL

Ø 1MM

📦 10KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	22YG10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattschwarzer Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	8
2	22YG10200A8		
1	22YI10100A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende mattweißer Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel	8
2	22YI10200A8		

KIT KIT ROCKET M6 T15 - SCHWARZ UND WEIß

Ø 1MM

📦 5KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	22XG10100H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Schwarz	8
2	22XG10200H8		
1	22XI10100J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T15-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Länge 1M, Ausführung Weiß	8
2	22XI10200J8		

KIT ROCKET M6 T24 - SCHWARZ UND WEIß

Ø 1MM

📦 5KG



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
1	22YG10100H8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Länge 1M, Ausführung Schwarz	8
2	22YG10200H8		
1	22YI10100J8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Schienenclip für T24-Schienen, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Weiß	8
2	22YI10200J8		

HORIZONTALE DRAHTSEILÜBERSPANNUNG FÜR METALLGERAHMTE DECKENSEGEL & BAFFELN



KITS KH 3

Ø3MM

📦 30KG

LÄNGE
(M)

ARTIKELNUMMER

ARTIKELBESCHREIBUNG

FARBE STÜCK/
KARTON

5 KH3005P1

15 KH3015P1

20 KH3020P1

30 KH3030P1

50 KH3050P1

Horizontale Drahtseilüberspannung bestehend aus einem verzinkten Drahtseil Ø 3mm, Konstruktion 7x7, mit 2x DUAL-LOCKER DBFLt



1



KITS CROSSFIL 3 ROCKET M6 - NICKEL

Ø1MM

📦 10KG

LÄNGE
(M)

ARTIKELNUMMER

ARTIKELBESCHREIBUNG

FARBE STÜCK/
KARTON

1 22CF310100A8

2 22CF310200A8

3 22CF310300A8


5 22CF310500A8

Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Crossfil 3 für Horizontale Drahtseilüberspannung Ø 3mm, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel



8





KITS KH 6

Ø6MM

100KG

LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
10	KH6010V1			
20	KH6020V1	Horizontale Drahtseilüberspannung bestehend aus einem verzinkten Drahtseil Ø 6mm, Konstruktion 7x7, mit 2x DUAL-LOCKER DBFXL		1
50	KH6050V1			




KITS CROSSFIL 6 ROCKET M6 - NICKEL

Ø1,5MM

20KG

LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
1	22CF615100A8			
2	22CF615200A8	Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Crossfil 6 für Horizontale Drahtseilüberspannung Ø 6mm, Drahtseil Ø 1,5 mm, Ausführung Nickel		8
3	22CF615300A8			
5	22CF615500A8			








IDFIL®

**AUFHÄNGUNGSKITS
EINZELAUFHÄNGUNG
MAGNET FÜR
DECKENSEGEL
& BAFFELN**



MAGNET FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN
AUFHÄNGUNGSKITS
EINZELAUFHÄNGUNG

AUFHÄNGUNGSKITS EINZELAUFHÄNGUNG MAGNET FÜR DECKENSEGEL & BAFFELN



Der Magnet mit Außengewinde M6 ist
im Zubehör auf Seite 60 zu finden.

PRODUKTE EINZELAUFHÄNGUNG MAGNET

*Für Informationen zur maximalen Betriebslast in Ihrem Projekt erreichen Sie uns unter vertrieb@idfil.eu

KIT SPEEDY S MAGNET

Ø 1 MM



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	01TAI10100A8		8
	2	01TAI10200A8		

Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Speedy S, FIL-Ende Magnet, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel

KIT ROCKET PET HD MAGNET

Ø 1 MM



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	20VBTAI10100A8		8
	2	20VBTAI10200A8		

Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket PET HD 4x12mm Grobgewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Magnet, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel

KIT SPACE 12 MAGNET

Ø 1 MM



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	17TAI10100A8		8
	2	17TAI10200A8		

Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 12 mit 12mm-U-Bügel, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Magnet, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel

KIT SPACE 24 MAGNET

Ø 1 MM



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	18TAI10100A8		8
	2	18TAI10200A8		

Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Space 24 mit 24mm-U-Bügel, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Magnet, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel


KIT ROCKET MAGNET

Ø 1 MM



LÄNGE (M)	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
	1	22TAI10100A8		8
	2	22TAI10200A8		

Kartonschachtel mit 8 Einheiten FIL-Locker Rocket M6-Außengewinde, seitlicher Ausgang, FIL-Ende Magnet, Drahtseil Ø 1 mm, Ausführung Nickel





IDFIL®

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR



SCHUTZDURCHFÜHRUNG VON DRAHTSEILEN BEI ZWISCHENDECKEN UND ÜBERLAPPENDEN DECKENSEGELN



KANALADAPTER ZWISCHENDECKE – SCHWARZ ODER WEIß



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
GTD0622G48	Kanaladapter Zwischendecke Ø 6 mm, Länge 22,5 mm, Abdeckkragen Ø 12x1 mm, Ausführung Schwarz	48
GTD0622I48	Kanaladapter Zwischendecke Ø 6 mm, Länge 22,5 mm, Abdeckkragen Ø 12x1 mm, Ausführung Weiß	48

ZUBEHÖR

SPIRALANKER



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
SPIR240M8	Spiralanker für Deckensegel, Länge 40mm	8

SCHIENENCLIPS MIT M6-GEWINDE FÜR T15 + T24 SCHIENEN - SCHWARZ ODER WEIß



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
CSP15M6I8	Schienenclip für T15-Schienen, M6-Gewinde, mattweiße Oberfläche	8
CSP15M6G8	Schienenclip für T15-Schienen, M6-Gewinde, mattschwarze Oberfläche	8
CSP24M6I8	Schienenclip für T24-Schienen, M6-Gewinde, mattweiße Oberfläche	8
CSP24M6G8	Schienenclip für T24-Schienen, M6-Gewinde, mattschwarze Oberfläche	8

SCHIENENCLIPS MIT M6-GEWINDE FÜR T15 + T24 SCHIENEN - SCHWARZ ODER WEIß



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
CSP15G1PP12M8	Schienenclip für T15-Schienen, U-Bügel 12mm vernickelt, mattschwarze Oberfläche	8
CSP15G1PP24M8	Schienenclip für T15-Schienen, U-Bügel 24mm vernickelt, mattschwarze Oberfläche	8
CSP15I1PP12M8	Schienenclip für T15-Schienen, U-Bügel 12mm vernickelt, mattweiße Oberfläche	8
CSP15I1PP24M8	Schienenclip für T15-Schienen, U-Bügel 24mm vernickelt, mattweiße Oberfläche	8
CSP24G1PP12M8	Schienenclip für T24-Schienen, U-Bügel 12mm vernickelt, mattschwarze Oberfläche	8
CSP24G1PP24M8	Schienenclip für T24-Schienen, U-Bügel 24mm vernickelt, mattschwarze Oberfläche	8
CSP24I1PP12M8	Schienenclip für T24-Schienen, U-Bügel 12mm vernickelt, mattweiße Oberfläche	8
CSP24I1PP24M8	Schienenclip für T24-Schienen, U-Bügel 24mm vernickelt, mattweiße Oberfläche	8

SCHIENENCLIP MIT ÖSE FÜR T24 SCHIENEN - WEIß



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
CSP24VI8	Schienenclip für T24-Schienen, Ø5,5 Bohrloch, Weiße Oberfläche	8

SCHIENENCLIP MIT HAKEN FÜR T24 SCHIENEN - WEIß



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
CSP24OSI8	Schienenclip mit Haken zur Anbindung an T24-Schienen 360° rotierbarer Haken mit Sicherheitsbügel, mattweiße Oberfläche	8

SCHATTENFUGENHALTER



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
CPJCM8	Schattenfugenhalter, Ausführung verzinkt Achtung: Nur kompatibel mit dem T10-Drahtseil.	8

MAGNET GEWINDE



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
AIM25F6A1	Magnet Durchmesser Ø 25 mm, Gewinde M6, vernickelte Oberfläche	1
AIM32F6A1	Magnet Durchmesser Ø 32 mm, Gewinde M6, vernickelte Oberfläche	1

BETONHAKEN



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
CCRON100	Betonhaken zur Verankerung in Beton C20/C25	100

EINSCHLAGHILFE FÜR BETONHAKEN



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
OPCCROP1	Einschlaghilfe für Betonhaken	1

ANKERPLATTE (WANDBEFESTIGUNG)



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
PA2P01	2-Punkt-Ankerplatte	1

BEFESTIGUNGSKLAMMERN (STAHLTRÄGERBEFESTIGUNG)



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
KIT FIX IPN 6-13	Satz mit 2 feuerverzinkten 6-13-Klemmen und 2 M12-Ösen aus verzinktem Stahl	1
KIT FIX IPN 8-16	Satz mit 2 feuerverzinkten 8-16-Klemmen und 2 M12-Ösen aus verzinktem Stahl	1
KIT FIX IPN 10-19	Satz mit 2 feuerverzinkten 10-19-Klemmen und 2 M12-Ösen aus verzinktem Stahl	1

ANCHOR-KIT BETONDECKE



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
EG6M100	Einschlaganker + Gewindestift zur Verankerung in ungerissenen + gerissenen Beton Abgestimmt auf alle IDFIL® Deckensockel mit Innengewinde M6	100

BUNDBOHRER



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
BUND827M1	Bundbohrer mit Bohrung 8x27mm Abgestimmt auf das KIT Betondecke	1

SETZSTIFT



ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
SESTM1	Setzstift passend für Anchor-KIT Betondecke Wird auf den Bundbohrer aufgesetzt	1

SCHNEIDZANGEN & SPANNZANGE

	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON
	PCC4L1	Schneidzange für Drahtseile bis Ø4 mm	1
	PCC6L1	Schneidzange für Drahtseile bis Ø 6mm	1
	PT6L1	Spannzange für KH6	1




SCHWARZ



WEIß



NICHEL



IDFIL®

VERPACKUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE
VERPACKUNG UND
SICHERHEITSHINWEISE



VERPACKUNG


Alle unsere Kits sind in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Verpackung erhältlich.



STANDARD VERPACKUNG



Umweltbewusste Kartonschachtel mit kleinem Fassungsvermögen.



VERPACKUNG MIT GROßER KAPAZITÄT



An Ihre Baustelle oder Produktion angepasste Verpackung.

Eine Verpackung mit großem Fassungsvermögen, die praktischer ist und die weniger Verpackung erfordert.



IDFIL GEHT NOCH EINEN SCHRITT WEITER




OPTIMIERTE UND UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG MIT NULLABFALL-GARANTIE!



Eine wieder verwertbare Transportbox.

Entscheiden Sie sich für eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihre Logistik auf Ihren Baustellen vereinfacht.



SICHERHEITSHINWEISE

Wir legen großen Wert auf die Sicherheit unserer Produkte. Daher ist es von höchster Bedeutung, unsere Anweisungen sorgfältig zu befolgen, sowohl bei der Handhabung als auch bei der Installation.

Die Missachtung dieser Hinweise könnte zu Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit führen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle eines Unfalls, der auf die Nichtbefolgung unserer Sicherheitshinweise zurückzuführen ist, jegliche Garantie- oder Gewährleistungsansprüche für unsere Produkte und eventuell auftretende Schäden entfallen.

Wenn Sie Unterstützung bei der Umsetzung unserer Lösungen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.



Beachten und halten Sie die max. zulässigen Betriebslasten ein



Die Verwendung in Schwimmbädern sowie in chlorhaltigen oder korrosiven Umgebungen ist verboten



Ausschließlich zum Aufhängen von statischen Lasten verwenden



Der Kontakt mit Fett oder Schmiermitteln ist verboten



Führen Sie keine ausgefranzten Drahtseile in den selbstsichernden Drahtseilhalter ein



Maximal zulässiger Winkel: 60° – Überschreitung strikt untersagt




Anstrich der Komponenten des Aufhängungssystems ist strikt untersagt



Vergewissern Sie sich, dass keine Gefahr von Stößen auf das Aufhängungssystem besteht

MAXIMALE BETRIEBSLAST ABHÄNGIG VOM AUFHÄNGEWINKEL



SUPPORT UND DIENSTLEISTUNGEN



PLANUNG HORIZONTALE DRAHTSEILÜBERSPANNUNG

Dank unserer Expertise und fortschrittlichen Software können wir Berechnungshinweise zur Bestimmung der maximalen Belastungen unserer Drahtseile in horizontalen Installationskonfigurationen erstellen.

Bitte kontaktieren Sie uns unter
+49 (0) 6473 30 34 700
oder direkt über unsere Website

www.idfil.eu

oder per E-Mail

vertrieb@idfil.eu



ENTWURFSPLANUNG

Bei IDFIL wissen wir, wie wichtig es ist, Lösungen bereits in der Projektphase zu definieren. Deshalb bietet Ihnen unser engagiertes Team individuelle Unterstützung bei der Ausarbeitung der Pläne. Mit unserem Know-how helfen wir Ihnen, den Bedarf von Anfang an zu antizipieren, indem wir Ihnen quantitative Schätzungen in Bezug auf Volumen und Budget liefern.





PLANEN SIE EINE PRODUKTNEUENTWICKLUNG?

Wir kooperieren eng mit unseren Kunden in allen Phasen des Designprozesses.





Lined writing area consisting of 30 horizontal grey lines.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

für die Erbringung von Dienstleistungen von IDfyp GmbH, Feytiationg 12, 35638 Leun-Stockhausen, E-Mail: contact@idfyp.com (nachfolgend „Auftragnehmer“) gegenüber seinen Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“)

1. Allgemeines

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die Erbringung von Dienstleistungen gelten für Verträge, die zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer unter Einbeziehung dieser AGB geschlossen werden.

1.2 Der Auftragnehmer schließt keine Verträge mit Verbrauchern bzw. Privatpersonen.

1.3 Soweit neben diesen AGB weitere Vertragsdokumente oder andere Geschäftsbedingungen in Text- oder Schriftform Vertragsbestandteil geworden sind, gehen die Regelungen dieser weiteren Vertragsdokumente im Widerspruchsfalle den vorliegenden AGB vor.

1.4 Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende AGB, die durch den Auftraggeber verwendet werden, erkennt Auftragnehmer – vorbehaltlich einer ausdrücklichen Zustimmung – nicht an.

2. Vertragsgegenstand und Leistungsumfang

2.1 Der Auftragnehmer erbringt als selbständiger Unternehmer folgende Leistungen gegenüber dem Auftraggeber:

Großhandel insbesondere mit Befestigungs- und Aufhänge-Systemen sowie Leisten für die Baubranche und jede sonstige Branche, weiterhin der Großhandel mit allen Produkten für die Bau- und Industriebranche.

2.2 Der spezifische Leistungsumfang ist Gegenstand von Individualvereinbarungen zwischen Auftragnehmer und dem Auftraggeber.

2.3 Der Auftragnehmer erbringt die vertragsgemäßen Leistungen mit größtmöglicher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit nach dem jeweils neuesten Stand, neuesten Regeln und Erkenntnissen.

2.4 Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der vertragsgemäß geschuldeten Leistungen verpflichtet. Bei der Durchführung seiner Tätigkeit ist er jedoch etwaigen Weisungen im Hinblick auf die Art der Erbringung seiner Leistungen, den Ort der Leistungserbringung ebenso wie die Zeit der Leistungserbringung nicht unterworfen. Er wird jedoch bei der Einteilung der Tätigkeitstage und bei der Zeiteinteilung an diesen Tagen diese selbst in der Weise festlegen, dass eine optimale Effizienz bei seiner Tätigkeit und bei der Realisierung des Vertragsgegenstandes erzielt wird. Die Leistungserbringung durch den Auftragnehmer erfolgt lediglich in Abstimmung und in Koordination mit dem Auftraggeber.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Es obliegt dem Auftraggeber, die von ihm zum Zwecke der Leistungserfüllung zur Verfügung zu stellenden Informationen, Daten und sonstigen Inhalte vollständig und korrekt mitzuteilen. Für Verzögerungen und Verspätungen bei der Leistungserbringung, die durch eine verspätete und notwendige Mit- bzw. Zuarbeit des Kunden entstehen, ist der Auftragnehmer gegenüber dem Kunden in keinerlei Hinsicht verantwortlich; die Vorschriften unter der Überschrift „Haftung/Freistellung“ bleiben hiervon unberührt.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Unsere Preise gelten ab Lager, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Verpackungskosten werden separat berechnet. Für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, behalten wir uns angemessene Preisänderungen aufgrund von veränderten Lohn-, Material- und Vertriebskosten vor, sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde.

4.2 Bei einem Versendungskauf trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager sowie die Kosten einer gewünschten Transportversicherung. Falls keine individuelle Abrechnung der Transportkosten erfolgt, erheben wir eine Transportkostenpauschale in Höhe von 40 Euro bei Lieferungen unter einem Auftragswert von netto 500 €, zzgl. Mwst., Zölle, Gebühren, Steuern und öffentliche Abgaben trägt der Käufer.

4.3 Die Zahlung erfolgt auf das benannte Konto. Skontoabzüge sind nur bei schriftlicher, besonderer Vereinbarung zulässig.

4.4 Der Kaufpreis ist innerhalb von vierzehn Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware fällig. Wir behalten uns das Recht vor, Lieferungen gegen Vorkasse durchzuführen, selbst im Rahmen laufender Geschäftsbeziehungen, was spätestens mit der Auftragsbestätigung mitgeteilt wird.

4.5 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, sind Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu entrichten. Ein weitergehender Verzugschaden bleibt vorbehalten.

4.6 Bei absehbarer Zahlungsunfähigkeit des Käufers nach Vertragsschluss sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften die Leistung zu verweigern oder nach Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt insbesondere für Einzelfertigungen.

4.7 Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber nach Erbringung der Leistungen eine Rechnung per Post oder per E-Mail (z.B. als PDF). Die Vergütung ist innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig.

5. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug

5.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, welches gleichzeitig Erfüllungsort für die Lieferung und Ort für eine etwaige Nacherfüllung ist. Bei einem Versendungskauf trägt der Käufer die Versandkosten ab Lager. Falls keine individuelle Vereinbarung getroffen wurde, behalten wir uns das Recht vor, die Art des Versands selbst zu bestimmen.

5.2 Mit Übergabe der Ware an den Käufer geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. Bei einem Versendungskauf geht die Gefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur oder den Frachtführer über.

5.3 Wenn der Käufer in Annahmeverzug gerät oder die Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen verzögert wird, haben wir Anspruch auf Ersatz des entstandenen Schadens, einschließlich Mehraufwendungen wie Lagerkosten. In diesem Fall stellen wir dem Käufer eine pauschale Entschädigung von 50 EUR pro Kalendertag in Rechnung, beginnend mit der Lieferfrist oder, sofern keine Lieferfrist festgelegt ist, mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Gesetzliche Ansprüche unsererseits (Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) und der Nachweis eines höheren Schadens bleiben unberührt.

5.4 Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt. Die pauschale Entschädigung ist auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Der Käufer kann jedoch nachweisen, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher gegenwärtiger und zukünftiger Forderungen aus dem Kaufvertrag und der laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

6.2 Solange die gesicherten Forderungen nicht vollständig beglichen sind, darf der Käufer die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren weder verpfänden noch zur Sicherheit übergewen. Bei Einleitung eines Insolvenzverfahrens oder bei Zugriffen Dritter (z. B. Pfändungen) auf die vorbehaltenen Ware hat der Käufer uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Falls der Dritte nicht in der Lage ist, uns die Kosten einer gerichtlichen Klage zu erstatten, haftet der Käufer für den entstandenen Ausfall.

6.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, gemäß den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und/oder die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts zurückzufordern. Das Herausgabeverlangen beinhaltet keinen automatischen Rücktritt; stattdessen behalten wir uns das Recht vor, lediglich die Ware zurückzufordern und uns den Rücktritt vorzubehalten. Vor der Geltendmachung dieser Rechte müssen wir dem Käufer erfolglos eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt haben, sofern dies nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlich ist.

6.4 Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß 6.4 c. berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuverkaufen und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten die folgenden Bestimmungen zusätzlich:

a. die durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse unserer Waren unterliegen dem Eigentumsvorbehalt zum vollen Wert, wobei die IDfyp SAS, 4 rue Alfred Kastler, 67540 Ostwald, Frankreich als Hersteller gilt. Falls bei Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen bleibt, erwirbt die IDfyp SAS Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verbundenen, vermischten oder verarbeiteten Waren. Die Regelungen für das entstehende Erzeugnis sind identisch mit denen für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. Der Käufer tritt auch zu Sicherungszwecken Forderungen an uns ab, die wir im Namen der IDfyp SAS entgegennehmen und an die IDfyp SAS weitergeben, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten entstehen.

b. Der Käufer tritt uns bereits jetzt sämtliche Forderungen aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß 6.4 a zu Sicherungszwecken ab. Diese Abtretung wird von us akzeptiert. Die Pflichten des Käufers gemäß 6.2 gelten auch in Bezug auf die abgetretenen Forderungen.

c. Der Käufer bleibt neben uns zur Einziehung der Forderungen berechtigt. Solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, keine Mängel in seiner Leistungsfähigkeit bestehen und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gemäß 6.3 geltend machen, verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen. Im Falle der Ausübung eines Rechts gemäß 6.3 können wir vom Käufer die Bekanntgabe der abgetretenen Forderungen und deren Schuldner verlangen. Der Käufer muss alle notwendigen Informationen zur Einziehung bereitstellen und die Abtretung den Schuldnern (Dritten) mitteilen. Wir behalten uns außerdem vor, die Weiterverkaufsbefugnis und die Verarbeitungsbefugnis der Waren unter Eigentumsvorbehalt zu widerrufen.

d. Falls der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben.

6.5 Solange das Eigentum noch nicht auf den Käufer übergegangen ist, hat dieser die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.

7. Haftung / Freistellung

7.1 Der Auftragnehmer haftet, aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung. Verletzt der Auftragnehmer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Satz unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Auftragnehmer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist eine Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Auftragnehmers für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

7.2 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, die gegen den Auftragnehmer aufgrund von Verstößen des Kunden gegen diese Vertragsbedingungen oder gegen geltendes Recht geltend gemacht werden.

8. Vertragsdauer und Kündigung

8.1 Die Vertragsdauer vereinbaren die Parteien individuell.

8.2 Ein Kündigungsrecht des Käufers ist ausgeschlossen.

8.3 Der Käufer kann wegen einer Pflichtverletzung, die nicht aus einem Mangel resultiert, nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir als Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten haben.

8.4 Das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

8.5 Der Auftragnehmer hat alle ihm überlassenen Unterlagen und sonstigen Inhalte nach Vertragsbeendigung unverzüglich nach Wahl des Kunden zurückzugeben oder zu vernichten. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts daran ist ausgeschlossen. Elektronische Daten sind vollständig zu löschen. Ausgenommen davon sind Unterlagen und Daten, hinsichtlich derer eine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, jedoch nur bis zum Ende der jeweiligen Aufbewahrungsfrist. Der Auftragnehmer hat dem Unternehmen auf dessen Verlangen die Löschung schriftlich zu bestätigen.

9. Vertraulichkeit und Datenschutz

9.1 Der Auftragnehmer wird alle ihm im Zusammenhang mit dem Auftrag zur Kenntnis gelangenden Vorgänge streng vertraulich behandeln. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Geheimhaltungspflicht sämtlichen Angestellten und / oder Dritten, die Zugang zu den vertragsgegenständlichen Informationen haben, aufzuerlegen. Die Geheimhaltungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt über die Dauer dieses Vertrages hinaus.

9.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Durchführung des Auftrags sämtliche datenschutzrechtlichen Vorschriften – insbesondere die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes einzuhalten.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG.

10.2 Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der AGB im Übrigen hiervon nicht berührt.

10.3 Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer bei der Erbringung seiner vertragsgemäßen Leistungen durch angemessene Mitwirkungshandlungen, soweit erforderlich, fördern. Der Auftraggeber wird insbesondere dem Auftragnehmer die zur Erfüllung des Auftrags erforderlichen Informationen und Daten zur Verfügung stellen.

10.4 Sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat, vereinbaren die Parteien den Sitz des Auftragnehmers als Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis; ausschließliche Gerichtsstände bleiben hiervon unberührt.

10.5 Der Auftragnehmer ist berechtigt, diese AGB aus sachlich gerechtfertigten Gründen (z. B. Änderungen in der Rechtsprechung, Gesetzeslage, Marktgegebenheiten oder der Geschäfts- oder Unternehmensstrategie) und unter Einhaltung einer angemessenen Frist zu ändern. Bestandskunden werden hierüber spätestens zwei Wochen vor Inkrafttreten der Änderung per E-Mail benachrichtigt. Sofern der Bestandskunde nicht innerhalb der in der Änderungsmitteilung gesetzten Frist widerspricht, gilt seine Zustimmung zur Änderung als erteilt. Widerspricht er, treten die Änderungen nicht in Kraft. Auftragnehmer ist in diesem Fall berechtigt, den Vertrag zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung außerordentlich zu kündigen. Die Benachrichtigung über die beabsichtigte Änderung dieser AGB wird auf die Frist und die Folgen des Widerspruchs oder seines Ausbleibens hinweisen.

Stand: 31.12.2023

IDFIL®

AUFHÄNGEN BEFESTIGEN JUSTIEREN



QR-Code Katalog DECKE & AKUSTIK



IDfyp GmbH
Feytiatring 12
35638 Leun-Stockhausen
Tel. +49 (0) 6473 30 34 700
E-Mail vertrieb@idfil.eu
Web www.idfil.eu