




IDFIL

**SUSPENDRE
FIXER
AJUSTER**

www.idfil.eu

CATALOGUE



Sommaire

**FIXATIONS PLAFOND &
TERMINAISONS DE FILINS**



PAGE 9

FILINS



PAGE 13

BLOQUE-FILINS



PAGE 17

FINITIONS



PAGE 23

ACCESSOIRES



PAGE 27

KITS



PAGE 31

Suspendre, fixer, ajuster,

c'est mettre en scène vos ensembles de luminaires, îlots et baffles acoustiques, signalétique, objets légers d'aménagement et de décoration. Concilier figures techniques imposées et légèreté esthétique, c'est là tout l'enjeu de cette ultime étape !

Nouvelle génération de solutions de suspension professionnelle pour charges légères issue d'un savoir-faire européen, **IDFIL** en a fait son atout, en conjuguant au futur l'efficacité d'un système mécanique ajustable de haute technicité et une discrète élégance pour s'adapter... et se faire oublier.

IDFIL solution de suspension professionnelle à l'élégance discrète

Lignes fines et épurées, palette d'effets matières nobles et de couleurs standard ou personnalisées, **IDFIL** s'intègre parfaitement et harmonieusement. En filigrane, le dispositif se fond dans le décor, jusqu'à disparaître pour donner vie à l'objet en suspension et le sublimer...

A moins de faire participer le filin au jeu graphique, pour un effet aérien et résolument design ! C'est une question de parti-pris.

Les filins **IDFIL** sont parmi les plus fins du marché. Déclinés en plusieurs diamètres dès 0,6 mm, en acier galvanisé ou en acier inoxydable, ils s'adaptent à tous les environnements. Des bloque-filins autobloquants aux lignes sobres et un choix de fixations complètent la gamme pour se combiner en kits prêts à poser... la simplicité en plus : l'installation et l'ajustement sont rapides, précis et ne requièrent pas d'outil.

Mettre au service des professionnels des solutions de suspension intelligentes, c'est notre idée fixe !

Notre expérience, notre savoir-faire technique, nous les avons aiguisés jour après jour sur le terrain, pendant plus de 15 ans. Nous avons accompagné intégrateurs, bureaux d'études et installateurs dès la conception dans l'étude et la mise en œuvre des projets les plus diversifiés, souvent complexes, pour certains totalement inédits, en résidentiel, commercial, tertiaire et industriel.

En véritables partenaires, nous mobilisons aujourd'hui notre expertise, notre créativité et tout le potentiel d'**IDFIL** pour élaborer avec vous la solution de suspension optimale pour la réussite de votre projet.

Référence

IDFIL

Comment composer votre référence ?

Ci-dessous, un exemple de référence type.

	Type de bloque filin	Type de fixation plafond & terminaison de filin	Diamètre du filin	Longueur du filin	Finition	Nombre de pièces dans le kit
CODE RÉF	01	C	10	100	A	8
						
	01	C	∅ 0,6 mm	50 cm	A Nickel	
			↓	↓		
			∅ 2,5 mm	500 cm*		
		D	ex. 10 = 1.0mm	ex. 100 = 100 cm	B Chrome	
						
	02				C Chrome noir	
						
		E			D Chrome Or	
						
	03				E Nickel	
						
		F				
						

*autres longueurs disponibles sur demande"

COMMENT VOUS REPÉRER DANS LA CONSTRUCTION DE NOS RÉFÉRENCES ?

Suivez le guide en bas de page.

Chaque chapitre de notre catalogue vous fournit tous les détails concernant un des composants de la référence.

Une fois sélectionné, reportez simplement le «CODE RÉF» du composant dont vous avez besoin à la place indiquée dans la référence.



Par exemple, pour le chapitre «Fixations plafond & Terminaisons de filins», reportez le CODE RÉF ici

Notre gamme se décline dans diverses finitions, vous trouverez tous les détails en page 23.

Les finitions disponibles pour chacun des composants de nos kits sont précisées à l'aide des pastilles ci-dessous.



Noir



Blanc



Chrome



Nickel



Chrome Noir




Chrome Or




Satin Rose



Satin






FIXATIONS PLAFOND & TERMINAISONS DE FILIN

Des solutions esthétiques, universelles
et faciles à mettre en place.

FIXATIONS PLAFOND

Des solutions esthétiques, universelles et faciles à mettre en place.



CODE RÉF **C**

Fixation plafond sphère 180°

Embase taraudée M6

Pour filin Ø1.0 mm ; Ø1.2 mm ; Ø1.5 mm

Disponible en standard en finition nickel 

Sur demande     



CODE RÉF **E**

Fixation plafond cylindre

Embase taraudée M6

Pour filin Ø1.0 mm ; Ø1.2 mm ; Ø1.5 mm

Disponible en standard en finition nickel 

Sur demande     



CODE RÉF **F**

Fixation plafond cylindre 3 filins

Embase percée Ø5

Pour filin Ø1.0 mm ; Ø1.2 mm ; Ø1.5 mm

Disponible en standard en finition nickel 

Sur demande     



CODE RÉF **G**

Fixation plafond cylindre 4 filins

Embase percée Ø5

Pour filin Ø1.0 mm ; Ø1.2 mm ; Ø1.5 mm

Disponible en standard en finition nickel 

Sur demande     

Reportez-vous à la page 33 pour découvrir les accessoires compatibles avec nos fixations plafond




01 X 10 100 A 8



Indiquer le CODE RÉF pour la fixation plafond à la place du X

TERMINAISONS DE FILIN

Des solutions simples, rapides et faciles à mettre en place.



CODE RÉF

J

Terminaison œillet

Pour filin Ø1.0 mm ; Ø1.2 mm ; Ø1.5 mm



CODE RÉF

K

Terminaison cylindre Ø4 x 4 mm

Pour filin Ø1.0 mm ; Ø1.2 mm ; Ø1.5 mm



CODE RÉF

W

Terminaison cylindre Ø2.8 x 3 mm

Pour filin Ø1.0 mm ; Ø1.2 mm



CODE RÉF

N

Terminaison mini crochet

Pour filin Ø1.0 mm ; Ø1.2 mm



CODE RÉF

P

Terminaison filetée M6

Pour filin Ø1.0 mm ; Ø1.2 mm ; Ø1.5 mm



CODE RÉF

T

Terminaison épaulement Ø6 mm

Ø1 mm ; Ø1.2 mm



CODE RÉF

L

Terminaison sphère Ø4 mm

Ø1 mm ; Ø1.2 mm ; Ø1.5 mm



Reportez-vous à la page 33 pour découvrir les accessoires compatibles avec nos terminaisons de filin



NOIR



BLANC



CHROME



NICKEL



CHROME NOIR




CHROME OR




SATIN ROSE



SATIN





FILINS

**Des filins parmi les plus fins du marché,
pour une suspension discrète et légère,
presque invisible.**


FILINS

Qu'ils soient en acier galvanisé, inoxydable, de construction 1x19, 7x7 ou en couleur ...

... nos filins s'adaptent à votre environnement.

NOS SOLUTIONS STANDARD

Pour nos filins, nous utilisons un câble en acier galvanisé en construction 1x19, alliant finesse et tenue.



DIAMETRE FILIN (MM)	 CODE RÉF
0.6	06
0.8	08
1.0	10
1.2	12
1.5	15
2.0	20
2.5	25

LONGUEUR FILIN (M)	 CODE RÉF
0.5	050
1.0	100
2.0	200
3.0	300
4.0	400
5.0	500

SUR DEMANDE



CONSTRUCTION DU CÂBLE

7x7



ACIER INOXYDABLE



LONGUEUR DE FILIN SPÉCIFIQUE



COULEUR & GAINÉ PLASTIQUE

Adopter la couleur du plafond ? C'est possible ! Nos filins sont également disponibles en noir et en blanc... mais aussi gainé, avec une gaine plastique transparente, noire ou blanche.

01 C XX XXX A 8




Indiquer le CODE RÉF pour le diamètre et la longueur à la place des X

LES CHARGES D'UTILISATION

DIAMETRE FILIN	ACIER GALVANISÉ coefficient de sécurité min. 4:1		ACIER INOXYDABLE coefficient de sécurité min. 4:1	
	 (mm)	 1x19	 7x7	 1x19
0.6	2 kg	1,5 kg	2 kg	1 kg
0.8	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
1.0	10 kg	9 kg	9 kg	8 kg
1.2	15 kg	14 kg	14 kg	12 kg
1.5	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
2.0	35 kg	32 kg	30 kg	28 kg
2.5	50 kg	48 kg	44 kg	40 kg

Les charges d'utilisation indiquées dans le tableau ci-dessus sont valables avec l'ensemble de nos bloque-filins à l'exception de nos doubles bloque-filins.



NOIR



BLANC



CHROME





NICKEL

15

CHROME
NOIRCHROME
ORSATIN
ROSE

SATIN





BLOQUE-FILINS

**Des bloque-filins autobloquants,
techniques et compacts.**

BLOQUE-FILINS

Notre large de gamme de bloque-filins vous permet de répondre à l'ensemble de vos problématiques de suspension.

Ils sont autobloquants et ne nécessitent aucun outil.



CROCHET TYPE 1 avec linguet de sécurité

CODE RÉF	01	04	05
Taille	S	M	L
Pour filin	Ø0.6 à Ø1.0 mm	Ø1.0 à Ø1.6 mm	Ø1.9 à Ø2.5 mm
Disponible en standard en finition nickel			
Sur demande			



CROCHET TYPE 2

CODE RÉF	02
Avec linguet de sécurité	
Pour filin	Ø1.0 à Ø1.6 mm
Disponible en standard en finition nickel	
Sur demande	  



TARAUDÉ

CODE RÉF	10	11	12
Taraudage	M4	M5	M6
Sortie latérale	Ø1.0 à Ø1.2 mm	Ø1.0 à Ø1.6 mm	Ø1.0 à Ø1.6 mm
Disponible en standard en finition nickel			
Sur demande			



FILETÉ SORTIE LATÉRALE

CODE RÉF	20	21	22
Filetage	M4	M5	M6
Pour filin	Ø1.0 à Ø1.6 mm	Ø1.0 à Ø1.6 mm	Ø1.0 à Ø1.6 mm
Disponible en standard en finition nickel			
Sur demande			

XX C 10 100 A 8



Indiquer le CODE RÉF pour les bloque-filins à la place des X

BLOQUE-FILINS

FILETÉ SORTIE CENTRALE

CODE RÉF	24	25
Filetage	M5	M6
Pour filin	Ø1.0 à Ø1.6 mm	Ø1.0 à Ø1.6 mm
Disponible en standard en finition nickel		
Sur demande		



ARTICULÉ

CODE RÉF	30	32
Sortie latérale, avec blocage du déverrouillage	Taraudé M5 articulé*	Fileté M5 articulé*
Pour filin	Ø1.0 à Ø1.6 mm	Ø1.0 à Ø1.6 mm
Disponible en standard en finition nickel		
Sur demande		

* d'autres diamètres sont disponibles, nous consulter



INSERT

CODE RÉF	42	43
Insert sortie centrale	M8 X 1	M6 X 1
Pour filin	Ø1.0 à Ø1.2 mm	Ø0.6 à Ø0.8 mm
Disponible en standard en finition nickel		
Sur demande		



INSERT AVEC BLOCAGE DU DÉVERROUILLAGE

CODE RÉF	45	46
Sortie centrale	M8 X 1	M10 X 1.5
Pour filin	Ø1.0 à Ø1.2 mm	Ø1.0 à Ø1.6 mm
Disponible en standard en finition nickel		
Sur demande		



BLOQUE-FILINS



CODE RÉF 51

Sphère

Sortie centrale

Pour filin Ø1.0 à Ø1.6 mm

Disponible en standard en finition nickel 

Sur demande       



CODE RÉF 52

Spécial 180°

Sortie latérale, avec embase à visser

Pour filin Ø1.0 à Ø1.6 mm

Disponible en standard en finition nickel 

Sur demande       



CODE RÉF 53

Butée mono canal cylindrique

Sortie centrale, avec déverrouillage latéral

Pour filin Ø1.2 à Ø1.6 mm

Disponible en standard en finition nickel 

Sur demande       



CODE RÉF 61

Accroche latérale

Sortie latérale

Pour filin Ø1.0 à Ø1.6 mm

Disponible en standard en finition nickel 

Sur demande       



CODE RÉF 63

Embase sol ou plafond

Sortie latérale, avec blocage du déverrouillage

Pour filin Ø1.0 à Ø1.6 mm

Disponible en standard en finition nickel 

Sur demande       



CODE RÉF 73

Double bloque-filin

Double canal pour former une boucle

Pour filin Ø1.2 à Ø1.9 mm


Disponible en standard en finition nickel 


Sur demande       

XX C 10 100 A 8



Indiquer le CODE RÉF pour les bloque-filins à la place des X





FINITIONS

**Des couleurs, des matières,
des traitements nombreux et variés
pour une palette d'effets sur mesure !**





FINITIONS

Comment mieux se fondre dans le décor qu'en adoptant la couleur environnante ?

Nous proposons un large choix de couleurs ou traitements pour l'ensemble des composants de nos kits.


FIXATIONS PLAFOND & BLOQUE-FILINS

Qu'ils soient traditionnels avec le nickel ou le chrome ou plus originaux avec le satin ou le chrome noir, les traitements que nous proposons vous permettront d'obtenir un bloque-filin ou une fixation plafond épousant parfaitement la couleur de l'élément suspendu !

							
Nickel CODE RÉF A	Chrome CODE RÉF B	Chrome noir CODE RÉF C	Or CODE RÉF D	Rose Satin CODE RÉF E	Satin CODE RÉF F	Noir CODE RÉF G	Blanc CODE RÉF I


TERMINAISONS DE FILIN

Dans le cas où vous souhaiteriez utiliser une terminaison de filin à la place d'une fixation plafond, celles-ci sont disponibles en brut, noir ou blanc.

		
Brut Indiquer le CODE RÉF de la finition de votre bloque-filin	Noir CODE RÉF G	Blanc CODE RÉF I

FILINS

Adopter la couleur du plafond ? C'est possible ! Nos filins sont également disponibles en noir et en blanc...

		
Galvanisé Indiquer le CODE RÉF de la finition de votre bloque-filin	Noir CODE RÉF G	Blanc CODE RÉF I

Nos filins existent aussi avec une gaine plastique transparente, blanche ou noire. N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations.



01 C 10 100 X 8




Indiquer le **CODE RÉF** pour les finitions à la place des X

FINITIONS SUR-MESURE

Vous souhaitez une couleur sur-mesure ?

C'est possible, consultez-nous pour connaître les conditions.







ACCESSOIRES

Les plus qui facilitent la vie !

ACCESSOIRES

Associés à nos solutions de suspension, nos accessoires permettent de réduire le temps de pose ou encore d'adapter la solution à un support particulier.

CLIP DE SUSPENSION POUR PORTEUR

Disponible en blanc ou noir mat, avec un filetage M6 ou percé, il permet de fixer le filin depuis un porteur de plafond modulaire en T15 ou T24.

CLIP DE SUSPENSION POUR PORTEUR FILETÉ M6 à associer avec nos fixations plafond (voir page 10)

RÉFÉRENCES

Fileté M6 (sachet de 8 pièces)	 Blanc Mat	 Noir mat
T15	CSP15M618	CSP15M6G8
T24	CSP24M618	CSP24M6G8



CLIP DE SUSPENSION POUR PORTEUR PERCÉ Ø4 MM à associer avec nos filins terminaison épaulement (voir page 11)

RÉFÉRENCES

Percé Ø4 mm (sachet de 8 pièces)	 Blanc Mat	 Noir mat
T15	CSP1518	CSP15G8
T24	CSP2418	CSP24G8



SPIRALE POUR ILOT ACOUSTIQUE

Elle permet de s'ancrer directement dans un ilot acoustique en laine minérale d'épaisseur 40 mm. Vendue en sachet de 8 pièces, elle s'associe parfaitement avec nos bloque-filins type crochet (voir page 18).

RÉFÉRENCES

Sachet de 8 spirales

SPIR240M8



PINCE COUPANTE

Un outil incontournable pour couper vos filins facilement et proprement. Vous pouvez utiliser notre pince pour des filins allant jusqu'au Ø4 mm.

RÉFÉRENCES

PINCE COUPANTE POUR FILIN JUSQU'AU Ø4 MM

PCC4L1



CROCHET BÉTON

Le crochet béton permet de fixer une solution de suspension directement dans une dalle en béton plein. Percer à Ø8 mm (profondeur de perçage minimum de 30 mm), insérer et frapper le crochet à l'aide de l'outil de pose.

RÉFÉRENCES		
BOITE DE 100 CROCHETS	CCRON100	
OUTIL DE POSE	OPCCROP1	

AIMANTS

Une réponse rapide et efficace lorsque l'on souhaite fixer un panneau sur un plafond métallique.


RÉFÉRENCES		
SACHET DE 8 AIMANTS Ø25 MM - FILETAGE M6	AIM25F6A1	
SACHET DE 8 AIMANTS Ø25 MM - PERCÉS	AIM25PA1	


Nous disposons d'un large choix d'aimants, n'hésitez pas à nous consulter pour vos solutions aimantées.

GUIDE TRAVERSÉE DE DALLE PLAFOND

Indispensable lorsque le filin doit passer au travers d'une dalle de plafond modulaire. Pour finition propre et efficace, notre guide de traversée vous assure de ne pas détériorer la dalle avec le passage du filin.

RÉFÉRENCES		
GUIDE TRAVERSÉE DE DALLE DE PLAFOND MODULAIRE Ø6 MM, LONGUEUR 22,5 MM. COLLERETTE DE RECOUVREMENT Ø12MM X 1, FINITION NOIR	GTD0622G1	
GUIDE TRAVERSÉE DE DALLE DE PLAFOND MODULAIRE Ø6 MM, LONGUEUR 22,5 MM. COLLERETTE DE RECOUVREMENT Ø12MM X 1, FINITION BLANC	GTD0622I1	





KITS

Besoin de petites ou de grandes quantités ?

**Nous adaptons à vos besoins le nombre
de pièces dans nos kits.**

KITS

Tout avoir sous la main représente un gain de temps indéniable.

C'est pourquoi nous vous fournissons des kits complets prêts à l'emploi.

CONDITIONNEMENT STANDARD

Le standard pour nos kits comprend 8 suspensions complètes

 CODE RÉF 8


CONDITIONNEMENT GRANDE CONTENANCE

Mais nous allons encore plus loin en vous permettant d'opter pour un kit grande « contenance », avec un conditionnement par 100.

 C'est plus pratique et nécessite moins d'emballage !

 CODE RÉF 100

Si toutefois vous souhaitez adapter le nombre de pièces à vos besoins ou souhaitez un conditionnement spécifique ou personnalisé avec votre logo, faites appel à nous !



01 C 10 100 A X





Indiquer le CODE RÉF pour les kits à la place des X

KIT SUSPENSION POUR PRIMAIRE DE FAUX-PLAFONDS

La solution alternative idéale à la tige filetée pour l'accroche de vos primaires de faux-plafonds.

Conforme à la nouvelle réglementation du DTU 58.1 – édition juin 2019

FILIN TERMINAISON	Boucle Ø 2.5mm		
REPRISE DE CHARGE	60 kg par filin (coef. de sécurité 3:1)		
LE KIT COMPREND	10 filins Ø 2.5 mm 10 bloque-filins crochet type 01 taille L 10 œillets M6x40 20 écrous hexagonaux M6		
LONGUEUR	2M	5M	10M
RÉFÉRENCES	051025200A10	051025500A10	0510251000A10



NOS KITS LES PLUS DEMANDÉS

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de nos solutions le plus souvent demandées.

KIT BLOQUE-FILIN CROCHET TYPE 1 TAILLE S AVEC FIXATION PLAFOND SPHÈRE 180° OU CYLINDRIQUE

Référence	Désignation	Longueur (m)	Pièces/sachet
01C10100A8	Sachet de 8 filins Ø1 mm longueur 1m, bloque-filin crochet type 1 taille S, fixation plafond sphère180°	1	8
01C10200A8	Sachet de 8 filins Ø1 mm longueur 2m, bloque-filin crochet type 1 taille S, fixation plafond sphère180°	2	8
01C10300A8	Sachet de 8 filins Ø1 mm longueur 3m, bloque-filin crochet type 1 taille S, fixation plafond sphère180°	3	8
01C10500A8	Sachet de 8 filins Ø1 mm longueur 5m, bloque-filin crochet type 1 taille S, fixation plafond sphère180°	5	8
01E10100A8	Sachet de 8 filins Ø1 mm longueur 1m, bloque-filin crochet type 1 taille S, fixation plafond cylindrique	1	8
01E10200A8	Sachet de 8 filins Ø1 mm longueur 2m, bloque-filin crochet type 1 taille S, fixation plafond cylindrique	2	8
01E10300A8	Sachet de 8 filins Ø1 mm longueur 3m, bloque-filin crochet type 1 taille S, fixation plafond cylindrique	3	8
01E10500A8	Sachet de 8 filins Ø1 mm longueur 5m, bloque-filin crochet type 1 taille S, fixation plafond cylindrique	5	8

KIT BLOQUE-FILIN CROCHET TYPE 1 TAILLE S – 3 BRINS

Référence	Désignation	Longueur (m)	Pièces/sachet
01F10100A1	Suspension 3 brins Ø1 mm longueur 1m, 3 bloque-filins crochet type 1 taille S, fixation plafond cylindrique monopoint	1	1
01F10200A1	Suspension 3 brins Ø1 mm longueur 2m, 3 bloque-filins crochet type 1 taille S, fixation plafond cylindrique monopoint	2	1
01F10300A1	Suspension 3 brins Ø1 mm longueur 3m, 3 bloque-filins crochet type 1 taille S, fixation plafond cylindrique monopoint	3	1
01F10500A1	Suspension 3 brins Ø1 mm longueur 5m, 3 bloque-filins crochet type 1 taille S, fixation plafond cylindrique monopoint	5	1

KIT BLOQUE-FILIN CROCHET TYPE 1 TAILLE S – AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX-PLAFOND T15

Référence	Désignation	Longueur (m)	Pièces/sachet
01XI10100A8	Sachet de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin crochet type 1 taille S, finition nickel, clip percé pour T15 blanc mat	1	8
01XI10200A8	Sachet de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin crochet type 1 taille S, finition nickel, clip percé pour T15 blanc mat	2	8
01XG10100A8	Sachet de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin crochet type 1 taille S, finition nickel, clip percé pour T15 noir mat	1	8
01XG10200A8	Sachet de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin crochet type 1 taille S, finition nickel, clip percé pour T15 noir mat	2	8

KIT BLOQUE-FILIN CROCHET TYPE 1 TAILLE S – AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX-PLAFOND T24

Référence	Désignation	Longueur (m)	Pièces/sachet
01YI10100A8	Sachet de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin crochet type 1 taille S, finition nickel, clip percé pour T24 blanc mat	1	8
01YI10200A8	Sachet de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin crochet type 1 taille S, finition nickel, clip percé pour T24 blanc mat	2	8
01YG10100A8	Sachet de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin crochet type 1 taille S, finition nickel, clip percé pour T24 noir mat	1	8
01YG10200A8	Sachet de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin crochet type 1 taille S, finition nickel, clip percé pour T24 noir mat	2	8

KIT BLOQUE-FILIN FILETÉ M6 SORTIE LATÉRALE, AVEC FIXATION PLAFOND SPHÈRE 180° OU CYLINDRIQUE

Référence	Désignation	Longueur (m)	Pièces/sachet
22C10100A8	Sachet de 8 filins Ø1mm longueur 1m, fileté M6 sortie latérale, fixation plafond sphère180°	1	8
22C10200A8	Sachet de 8 filins Ø1mm longueur 2m, fileté M6 sortie latérale, fixation plafond sphère180°	2	8
22C10300A8	Sachet de 8 filins Ø1mm longueur 3m, fileté M6 sortie latérale, fixation plafond sphère180°	3	8
22C10500A8	Sachet de 8 filins Ø1mm longueur 5m, fileté M6 sortie latérale, fixation plafond sphère180°	5	8

IDFIL

SUSPENDRE

FIXER

AJUSTER



IDfyp

98, rue de Bâle 67100 Strasbourg

Tél +33 (0)3 88 31 28 75

Fax +33 (0)9 70 10 15 30

Web www.idfil.eu