


The background features several vertical and curved lines with a fine hatched texture. Two thin white vertical lines are positioned on the right side, framing the IDFIL logo. The logo itself is composed of white, outlined letters. Below the logo, there are two horizontal yellow lines, one under 'ID' and one under 'FIL'.

**IDFIL**


**SUSPENDRE  
FIXER  
AJUSTER**

[www.idfil.eu](http://www.idfil.eu)

**CATALOGUE PIB V1.2**



<b>COMPOSITION D'UN SYSTÈME DE SUSPENSION</b>	<b>5</b>
<b>PFP - SYSTÈMES POUR OSSATURE PRIMAIRE</b>	<b>7</b>
<b>SYSTÈMES DE SUSPENSIONS POUR ILOTS ET BAFFLES ACOUSTIQUES</b>	<b>11</b>
Kits de suspensions pour ilots carrés et rectangulaires	12
Kits de suspensions pour baffles acoustiques	14
Kits spécifiques pour suspensions d'ilots sous porteurs de faux plafond (T15 et T24)	16
Kits spécifiques pour suspensions de baffles sous porteurs de faux plafond (T15 et T24)	18
Kits Trifil pour ilots acoustiques	20
Kits Bifil pour ilots acoustiques	22
Kits Quadrifil pour ilots acoustiques	24
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>27</b>
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	<b>31</b>
<b>RECOMMANDATIONS</b>	<b>33</b>



# Suspendre, fixer, ajuster,

c'est mettre en scène vos ensembles d'îlots et baffles acoustiques, objets légers d'aménagement et de décoration. Concilier figures techniques imposées et légèreté esthétique, c'est là tout l'enjeu de cette ultime étape !

Nouvelle génération de solutions de suspensions professionnelles pour charges légères issue d'un savoir-faire européen, **IDFIL** en a fait son atout, en conjuguant au futur l'efficacité d'un système mécanique ajustable de haute technicité et une discrète élégance pour s'adapter... et se faire oublier.


## COMPOSITION D'UN SYSTÈME DE SUSPENSION

Un système de suspension est composé de trois éléments:

La **fixation plafond**, le **filin** et le **bloque-filin**.

C'est pourquoi nous vous fournissons des **kits complets prêts à l'emploi**.


Dans le cadre de la suspension d'un élément acoustique (ilot ou baffle), la liaison entre le bloque-filin et l'ilot est réalisée à l'aide d'une spirale qui est insérée directement dans le matériau.



### LA FIXATION PLAFOND


Composée de 2 pièces: l'embase et le capuchon.

Fixez l'embase au plafond ou au mur. Insérez le filin dans le capuchon et vissez le à l'embase.




### LE FILIN

Différentes terminaisons de filin sont disponibles.



### LE BLOQUE-FILIN

Le filin passe dans le bloque-filin. Celui-ci est autobloquant. Ajustez votre ilot en montant ou descendant le bloque-filin.




### LA SPIRALE

Insérée directement dans l'ilot, elle permet la liaison avec le système de suspension.

*Pour les ilots et baffles en PET et mousse de mélamine nous contacter.*

**Tous nos produits sont testés à l'APAVE**






**IDFIL**

**PFP  
SYSTEMES  
POUR  
OSSATURE  
PRIMAIRE**

# PFP - SYSTEMES DE SUSPENSIONS POUR OSSATURE PRIMAIRE

CONFORME AU DTU 58.1 ET TESTÉ PAR L'APAVE




## RAPPEL DTU 58.1 EDITION JUIN 2019

SUSPENSIONS PAR CÂBLES DE L'OSSATURE PRIMAIRE

- ⊙ L'élément de suspension doit alors être mécaniquement réglable et d'un seul tenant
- ⊙ La connexion entre le porteur et la suspente doit être réalisée via un accessoire de suspension
- ⊙ Les dispositions concernant les suspentes sont les mêmes que pour les suspentes rigides (le plus proche possible de la verticale, réglable ...)

### KIT PFP



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
051025200A10	Étui de 10 filins Ø2.5 mm, longueur 2 m, terminaison boucle, bloque-filin Speedy L + 10 œillets M6x50 mm avec 2 écrous M6	2	10
051025300A10	Étui de 10 filins Ø2.5 mm, longueur 3 m, terminaison boucle, bloque-filin Speedy L + 10 œillets M6x50 mm avec 2 écrous M6	3	10
051025500A10	Étui de 10 filins Ø2.5 mm, longueur 5 m, terminaison boucle, bloque-filin Speedy L + 10 œillets M6x50 mm avec 2 écrous M6	5	10
0510251000A10	Étui de 10 filins Ø2.5 mm, longueur 10 m, terminaison boucle, bloque-filin Speedy L + 10 œillets M6x50 mm avec 2 écrous M6	10	10

# TESTEZ LE PFP LE KIT QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS !



## ADAPTABILITÉ

- ⊙ Convient à toutes les ossatures du marché
- ⊙ Charge de travail : 60Kg@3:1
- ⊙ Câbles disponibles en 2,3,5 et 10 mètres



## GAIN DE TEMPS

- ⊙ Rapidité de mise en oeuvre
- ⊙ Kit complet prêt à l'emploi
- ⊙ Gestion logistique optimisée



## SÉCURITÉ

- ⊙ Serrage autobloquant
- ⊙ Aucun outil dangereux nécessaire = sécurité
- ⊙ Peu de manipulation




## CONDITIONNEMENT ÉCORESPONSABLE ET ADAPTÉ

- ⊙ Packaging recyclable
- ⊙ 1 étui = 30m<sup>2</sup> d'ossature primaire suspendu\*



NOS SPEEDBOX

\*sous réserve de l'implantation de vos primaires sur site






IDFIL

**SYSTÈMES DE  
SUSPENSIONS  
POUR ILOTS  
ET BAFFLES  
ACOUSTIQUES**



# KITS DE SUSPENSIONS POUR ILOTS CARRÉS ET RECTANGULAIRES



Pensez aux spirales pour la liaison avec vos ilots

Page : n° 28






## KIT SPEEDY S AVEC FIXATION PLAFOND SPHÈRE 180°



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01C10100A8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 1 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition nickel	1	8
<b>01C10200A8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 2 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition nickel	2	8
<b>01C10300A8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 3 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition nickel	3	8
<b>01C10500A8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 5 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition nickel	5	8
<b>01C10600A8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 6 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition nickel	6	8




## LA SUBLIMATION PAR LA COULEUR !



## KIT SPEEDY S AVEC FIXATION PLAFOND SPHÈRE 180° - NOIR



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01C10100H8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 1 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition noir	1	8
<b>01C10200H8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 2 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition noir	2	8
<b>01C10300H8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 3 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition noir	3	8
<b>01C10500H8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 5 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition noir	5	8



## KIT SPEEDY S AVEC FIXATION PLAFOND SPHÈRE 180° - BLANC



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01C10100J8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 1 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition blanc	1	8
<b>01C10200J8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 2 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition blanc	2	8
<b>01C10300J8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 3 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition blanc	3	8
<b>01C10500J8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 5 m, bloque-filin Speedy S, fixation plafond sphère 180°, finition blanc	5	8



NOIR



BLANC



CHROME



NICKEL



CHROME NOIR



CHROME OR




SATIN ROSE



SATIN

# KITS DE SUSPENSIONS POUR BAFFLES ACOUSTIQUES



Pensez aux spirales pour la liaison avec vos ilots

Page : n° 28





## KIT ROCKET M6 AVEC FIXATION PLAFOND SPHÈRE 180°



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>22C10100A8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 1 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition nickel	1	8
<b>22C10200A8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 2 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition nickel	2	8
<b>22C10300A8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 3 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition nickel	3	8
<b>22C10500A8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 5 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition nickel	5	8




## LA SUBLIMATION PAR LA COULEUR !



## KIT ROCKET M6 AVEC FIXATION PLAFOND SPHÈRE 180° - NOIR



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>22C10100H8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 1 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition noir	1	8
<b>22C10200H8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 2 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition noir	2	8
<b>22C10300H8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 3 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition noir	3	8
<b>22C10500H8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 5 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition noir	5	8




## KIT ROCKET M6 AVEC FIXATION PLAFOND SPHÈRE 180° - BLANC



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>22C10100J8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 1 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition blanc	1	8
<b>22C10200J8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 2 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition blanc	2	8
<b>22C10300J8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 3 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition blanc	3	8
<b>22C10500J8</b>	Etui de 8 filins Ø 1 mm longueur 5 m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, fixation plafond sphère 180°, finition blanc	5	8



# KITS SPÉCIFIQUES POUR SUSPENSIONS D'ÎLOTS SOUS PORTEURS DE FAUX PLAFOND (T15 ET T24)



Pensez aux spirales pour la liaison avec vos îlots  
Page : n° 28




## KIT SPEEDY S - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX-PLAFOND T15

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
	<b>01XG10100A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Speedy S, finition nickel, clip percé pour T15 noir mat	1	8
	<b>01XG10200A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Speedy S, finition nickel, clip percé pour T15 noir mat	2	8
	<b>01XI10100A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Speedy S, finition nickel, clip percé pour T15 blanc mat	1	8
	<b>01XI10200A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Speedy S, finition nickel, clip percé pour T15 blanc mat	2	8

## KIT SPEEDY S - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX-PLAFOND T24

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
	<b>01YG10100A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Speedy S, finition nickel, clip percé pour T24 noir mat	1	8
	<b>01YG10200A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Speedy S, finition nickel, clip percé pour T24 noir mat	2	8
	<b>01YI10100A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Speedy S, finition nickel, clip percé pour T24 blanc mat	1	8
	<b>01YI10200A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Speedy S, finition nickel, clip percé pour T24 blanc mat	2	8


## LA SUBLIMATION PAR LA COULEUR !

KIT **SPEEDY S** - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX-PLAFOND T15 - NOIR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01XG10100H8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Speedy S, finition noir, clip percé pour T15 noir mat	1	8
<b>01XG10200H8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2 m, bloque-filin Speedy S, finition noir, clip percé pour T15 noir mat	2	8

KIT **SPEEDY S** - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX-PLAFOND T24 - NOIR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01YG10100H8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Speedy S, finition noir, clip percé pour T24 noir mat	1	8
<b>01YG10200H8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2 m, bloque-filin Speedy S, finition noir, clip percé pour T24 noir mat	2	8


KIT **SPEEDY S** - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX-PLAFOND T15 - BLANC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01XI10100J8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Speedy S, finition blanc, clip percé pour T15 blanc mat	1	8
<b>01XI10200J8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Speedy S, finition blanc, clip percé pour T15 blanc mat	2	8

KIT **SPEEDY S** - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX-PLAFOND T24 - BLANC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01YI10100J8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Speedy S, finition blanc, clip percé pour T24 blanc mat	1	8
<b>01YI10200J8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Speedy S, finition blanc, clip percé pour T24 blanc mat	2	8

# KITS SPÉCIFIQUES POUR SUSPENSIONS DE BAFFLES SOUS PORTEURS DE FAUX PLAFOND (T15 ET T24)




## KIT ROCKET M6 - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX PLAFOND T15

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
	<b>22XG10100A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition nickel, clip percé pour T15 noir mat	1	8
	<b>22XG10200A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition nickel, clip percé pour T15 noir mat	2	8
	<b>22XI10100A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition nickel, clip percé pour T15 blanc mat	1	8
	<b>22XI10200A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition nickel, clip percé pour T15 blanc mat	2	8

## KIT ROCKET M6 - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX PLAFOND T24

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
	<b>22YG10100A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition nickel, clip percé pour T24 noir mat	1	8
	<b>22YG10200A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition nickel, clip percé pour T24 noir mat	2	8
	<b>22YI10100A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition nickel, clip percé pour T24 blanc mat	1	8
	<b>22YI10200A8</b>	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition nickel, clip percé pour T24 blanc mat	2	8

## LA SUBLIMATION PAR LA COULEUR !




## KIT ROCKET M6 - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX PLAFOND T15 - NOIR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
22XG10100H8	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition noir, clip percé pour T15 noir mat	1	8
22XG10200H8	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition noir, clip percé pour T15 noir mat	2	8

## KIT ROCKET M6 - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX PLAFOND T24 - NOIR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
22YG10100H8	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition noir, clip percé pour T24 noir mat	1	8
22YG10200H8	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition noir, clip percé pour T24 noir mat	2	8



## KIT ROCKET M6 - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX PLAFOND T15 - BLANC


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
22XI10100J8	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition blanc, clip percé pour T15 blanc mat	1	8
22XI10200J8	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition blanc, clip percé pour T15 blanc mat	2	8

## KIT ROCKET M6 - AVEC CLIP POUR PORTEUR DE FAUX PLAFOND T24 - BLANC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
22YI10100J8	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 1m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition blanc, clip percé pour T24 blanc mat	1	8
22YI10200J8	Etui de 8 filins Ø1mm, longueur 2m, bloque-filin Rocket M6 sortie latérale, finition blanc, clip percé pour T24 blanc mat	2	8




# KITS TRIFIL POUR ILOTS ACOUSTIQUES



Pensez aux spirales pour la liaison avec vos ilots  
Page : n° 28




## KIT SPEEDY S TRIFIL - 3 BRINS




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01F10100A1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 1 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	1	1
<b>01F10200A1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 2 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	2	1
<b>01F10300A1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 3 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	3	1
<b>01F10500A1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 5 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	5	1



## LA SUBLIMATION PAR LA COULEUR !




### KIT SPEEDY S TRIFIL - 3 BRINS - NOIR



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01F10100H1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 1 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir	1	1
<b>01F10200H1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 2 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir	2	1
<b>01F10300H1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 3 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir	3	1
<b>01F10500H1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 5 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir	5	1




### KIT SPEEDY S TRIFIL - 3 BRINS - BLANC



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01F10100J1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 1 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc	1	1
<b>01F10200J1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 2 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc	2	1
<b>01F10300J1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 3 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc	3	1
<b>01F10500J1</b>	Suspension 3 brins Ø 1 mm longueur 5 m, 3 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc	5	1



# KITS BIFIL POUR ILOTS ACOUSTIQUES




Pensez aux spirales pour la liaison avec vos ilots

Page : n° 28





## KIT SPEEDY S BIFIL - 2 BRINS




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01GY10100A1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 1 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	1	1
<b>01GY10200A1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 2 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	2	1
<b>01GY10300A1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 3 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	3	1
<b>01GY10500A1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 5 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	5	1




## LA SUBLIMATION PAR LA COULEUR !




## KIT SPEEDY S BIFIL - 2 BRINS - NOIR



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01GY10100H1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 1 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir	1	1
<b>01GY10200H1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 2 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir	2	1
<b>01GY10300H1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 3 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir	3	1
<b>01GY10500H1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 5 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir	5	1




## KIT SPEEDY S BIFIL - 2 BRINS - BLANC



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01GY10100J1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 1 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc	1	1
<b>01GY10200J1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 2 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc	2	1
<b>01GY10300J1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 3 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc	3	1
<b>01GY10500J1</b>	Suspension 2 brins Ø 1 mm longueur 5 m, 2 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc	5	1



# KITS QUADRIFIL POUR ILOTS ACOUSTIQUES




Pensez aux spirales pour la liaison avec vos ilots

Page : n° 28





## KIT SPEEDY S QUADRIFIL - 4 BRINS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PIÈCES/ETUI
<b>01G10100A1</b>	Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 1 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	1	1
<b>01G10200A1</b>	Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 2 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	2	1
<b>01G10300A1</b>	Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 3 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	3	1
<b>01G10500A1</b>	Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 5 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition nickel	5	1


## LA SUBLIMATION PAR LA COULEUR !



## KIT SPEEDY S QUADRIFIL - 4 BRINS - NOIR

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

LONGUEUR  
(M)PIÈCES/  
ETUI**01G10100H1**

Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 1 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir

1

1

**01G10200H1**

Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 2 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir

2

1

**01G10300H1**

Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 3 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir

3



1

**01G10500H1**

Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 5 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition noir

5


1



## KIT SPEEDY S QUADRIFIL - 4 BRINS - BLANC

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

LONGUEUR  
(M)PIÈCES/  
ETUI**01G10100J1**

Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 1 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc

1

1

**01G10200J1**

Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 2 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc

2

1

**01G10300J1**

Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 3 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc

3

1

**01G10500J1**

Suspension 4 brins Ø 1 mm longueur 5 m, 4 bloque-filins Speedy S, fixation plafond cylindrique monopoint, finition blanc

5

1



NOIR



BLANC



CHROME




NICKEL

25

CHROME  
NOIRCHROME  
ORSATIN  
ROSE

SATIN



IDFIL

**ACCESSOIRES**




# ACCESSOIRES

## SPIRALE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PIÈCES/ ÉTUI
<b>SPIR240M8</b>	Étui de 8 spirales pour ilots acoustiques de 40 mm	8

## CROCHET BÉTON



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PIÈCES/ ÉTUI
<b>CCRON100</b>	Étui de 100 crochets béton pour reprise suspension	100

## OUTIL D'INSTALLATION POUR CROCHET BÉTON



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PIÈCES/ ÉTUI
<b>OPCCROP1</b>	Outil de pose pour cheville crochet béton	1

## PINCE COUPE CÂBLE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PIÈCES/ ÉTUI
<b>PCC4L1</b>	Pince coupante pour filin jusqu'au Ø4 mm	1

## AIMANT FILETÉ




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PIÈCES/ ÉTUI
<b>AIM25M6A1</b>	Ø25 mm - Fileté M6 - Finition nickel	1
<b>AIM32M6A1</b>	Ø32 mm - Fileté M6 - Finition nickel	1

## AIMANT PERCÉ







RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PIÈCES/ ÉTUI
<b>AIM20PA1</b>	Ø20 mm - Percé - Finition nickel	1
<b>AIM25PA1</b>	Ø25 mm - Percé - Finition nickel	1
<b>AIM42PA1</b>	Ø42 mm - Percé - Finition nickel	1

## CSP - CLIPS DE SUSPENSIONS POUR PORTEURS, FILETÉ M6 - NOIR OU BLANC



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PIÈCES/ ÉTUI
<b>CSP15M6I8</b>	Étui de 8 clips de suspension pour porteur T15, fileté M6, finition blanc mat	8
<b>CSP15M6G8</b>	Étui de 8 clips de suspension pour porteur T15, fileté M6, finition noir mat	8
<b>CSP24M6I8</b>	Étui de 8 clips de suspension pour porteur T24, fileté M6, finition blanc mat	8
<b>CSP24M6G8</b>	Étui de 8 clips de suspension pour porteur T24, fileté M6, finition noir mat	8

## GTD, LE DÉTAIL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE



Avec nos produits GTD, apportez le détail qui fait la différence lorsque vous devez traverser une dalle de faux plafond ou un ilot acoustique. Plus de risque de cisaillement grâce au GTD!

### GTD - GUIDES TRAVERSÉE DE DALLE DE PLAFOND MODULAIRE - NOIR OU BLANC

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

PIÈCES/  
ETUI

**GTD0622G48**


Étui de 48 Guides Traversée de Dalle de plafond modulaire Ø6 mm, longueur 22,5 mm. Colerette de recouvrement Ø12mm x 1, finition noir

48

**GTD0622I48**

Étui de 48 Guides Traversée de Dalle de plafond modulaire Ø6 mm, longueur 22,5 mm. Colerette de recouvrement Ø12mm x 1, finition blanc

48



NOIR



BLANC



CHROME



NICKEL

29



CHROME  
NOIR




CHROME  
OR



SATIN  
ROSE



SATIN



IDFIL

**CONDITIONNEMENTS**



# CONDITIONNEMENTS

Tous nos kits sont disponibles dans des conditionnements adaptés à vos besoins.




## CONDITIONNEMENT STANDARD



Le standard pour nos kits comprend 8 suspensions complètes.

CODE RÉF 8



## CONDITIONNEMENT GRANDE CONTENANCE



Conditionnement adapté à vos chantiers

Un conditionnement grande contenance, plus pratique et qui nécessite moins d'emballage.



IDFIL VA ENCORE PLUS LOIN...



## CONDITIONNEMENT OPTIMISÉ ET ÉCO-RESPONSABLE LA GARANTIE ZÉRO DÉCHET !



Et la consigne, vous y avez pensé?

Optez pour une solution sur mesure simplifiant la logistique sur vos chantiers.



## RECOMMANDATIONS

Pour des raisons de sécurité, nos produits doivent être manipulés et installés en tenant compte de nos recommandations. Le non-respect de celles-ci peut engendrer un défaut de fonctionnement.

En cas d'accident lié au non respect de nos consignes, la garantie de nos produits ne pourra pas être engagée.

**N'hésitez pas à nous solliciter pour la mise en oeuvre de nos solutions.**



Respecter les charges d'utilisation



Ne pas utiliser en piscine, milieu chloré ou corrosif



Utiliser uniquement pour la suspension de charges statique



Ne pas mettre en contact avec de la graisse ou des lubrifiants



Ne pas introduire un câble effiloché dans le bloque-filin autobloquant



Ne pas dépasser un angles de 60° lors de la mise en oeuvre.



Ne pas peindre les composants du système de suspension



Assurez-vous qu'il n'existe pas de risque d'impacts sur le système de suspension







# IDFIL

**SUSPENDRE**

**FIXER**

**AJUSTER**



**IDfyp**

4 rue Alfred Kastler – 67540 OSTWALD

**Tél** +33 (0)3 88 31 28 75

**Fax** +33 (0)9 70 10 15 30

**Web** [www.idfil.eu](http://www.idfil.eu)